



#801-806 NAGATAHIGASHI
HIGASHIOSAKA, OSAKA 577-0012
JAPAN • SUREFIRE.JP


SUREFIRE®

2023 PRODUCT CATALOG



SUREFIRE 2023 PRODUCT CATALOG





THE WORLD'S FINEST ILLUMINATION TOOLS AND TACTICAL ACCESSORIES
FOR THOSE WHO GO IN HARM'S WAY, AND FOR THOSE WHO DEMAND THE
ULTIMATE IN PERFORMANCE, TECHNOLOGY, QUALITY AND INNOVATION.



CONTENTS

04 BEAM PATTERN

06 HANDGUN WEAPONLIGHT SYSTEMS

08...MICRO-/SUBCOMPACT

09...COMPACT

12...FULL-SIZE

16...MASTERFIRE®

18...XVL2

20 LONG-GUN WEAPONLIGHT SYSTEMS

22...SCOUT LIGHT® PRO SERIES

26...WEAPONLIGHT PARTS

30...HELLFIGHTER®

32 HANDHELD LIGHTS

34...EVERYDAY CARRY

38...G2X / 6PX

40...COMBAT GRIP / FURY

42...MULTIPLE SPECTRUM

44 HANDS-FREE LIGHTS

50 BATTERIES

54 SUPPRESSORS

56...SOCOM SUPPRESSORS

60 MUZZLE DEVICES

62...FLASH HIDERS

66...MUZZLE BRAKES

68...WARDEN®

70...TRAINERS & SAFETY DEVICES

72 WEAPON COMPONENTS

76 HEARING PROTECTION

82 APPAREL & ACCESSORIES

88 NOTES



BEAM PATTERN

SureFireは、仕事にはそれに適した装備が必要だという考えを掲げてきました。そうした考えから、利用者のニーズに合った様々なビームパターンの製品を取り揃えています。ビームパターンとは、ある照明装備のビームにおける放射光の分布の仕方です。このカタログでは、製品のビームパターンに応じて、Turbo、Max-Vision Beam®、Hybridといった名前を付けて表現しています。さて、あなたにはどれが最適でしょうか。

当社のTurboシリーズは、遠くまで届く細い光束を作り、光度定格も比較的高い製品が多いため、長距離にある物体を照射するのに最適です。より短距離での利用の方が重要だという場合は、MaxVision Beamライトをお勧めします。MaxVisionは、非常に広く、均一なビームパターンを生成するため、広い視野を確保したい場合に最適ですが、遠いところにあるものはあまり照らしません。最後は、多くのSureFire照明装備で採用されているビームパターンのHybridです。中距離域に優れる一方で、十分なスピルライトが周辺を照らすため、身の周りを監視することができます。Hybridのビームパターンは、多目的に利用できる万能用として最適な選択肢です。

LUMENS VS. CANDELA

SureFireライトの選択に当たっては、必要な光量とその光をどこに集中させたいのかを考える必要があります。ルーメンとは、装置が放射する総光量を測る単位です。特に殺傷能力のある武器を使用するような状況では、光量が多ければ多いほど良いとされています。薄暗がりや暗闇では、潜在的脅威の位置を特定し、識別するために照明が必要になることも多くあります。もちろん、地図を見るときなど、それほど多くの光が必要でない場合もあります。そのため、多くのSureFire製品は複数の光量レベルを切り替えることができます。

カンデラは光の強度の単位で、ビームの最も明るい部分の光度を定量化します。光が最も明るい(すなわち、カンデラ値が最も高い)のは、ビームの中心です。光束の中心から遠端へと向かうにつれて、ライトの光学特性に応じて、明るさが徐々に、あるいは、急激に減少します。概して言えば、光度定格は光が届く距離を示していると言えます。



TURBO



HYBRID



MVB

TURBO



SureFireのTurboビームパターンは、光線を集約させて、遠くまで届く光束を作り出します。Turbo製品は、長距離用途に最適ですが、スピルライトも相当量あるため、状況認識の維持にも役立ちます。

HYBRID



SureFireのバラボリックリフレクターは、戦術的用途に理想的です。そのビーム構成により、主要な対象物をはっきり照らす一方で、周囲光も十分に状況認識を維持できるからです。

MAXVISION







SureFireの特許取得済みのMaxVision Beamは、視野全体に対する人間の目の反応に合わせたビーム構成を作ります。比較的近距离の用途に理想的で、最大限の状況認識を確保します。

HANDGUN WEAPONLIGHT SYSTEMS




THE STANDARD OF EXCELLENCE

SureFireは、ハンドガンWeaponLightのバイオニアです。当社の最新モデルには、数十年にわたり最高品質の照明装備を製造してきた経験の粋が詰め込まれています。白色光のみ、あるいは、ライト/レーザー、赤外線照明、赤外線レーザーのいずれが必要な場合でも、またこれら全てがひとつのユニットに組み込まれた製品をお求めの場合でも、当社にお任せください。他の全てのSureFireの短銃用WeaponLightと同様に、新たなX300T-A、X300T-B、X400Tフルサイズ高輝度モデル、新たなXR充電式コンパクトモデル、XSCマイクロコンパクトモデルは、プロ向けの高い耐久性と命を守る信頼性を兼ね備えているだけでなく、軽量でロープロファイルです。我々は、コストを節約するために品質を犠牲にすることは一切ありません。だからこそ、当社のハンドガンWeaponLightsは、最も緊迫した状況でもご安心いただけるのです。



CHOOSE YOUR HANDGUN WEAPONLIGHT





KEY ATTRIBUTES

- + SUREFIREのウェポンライトはほぼ全てのハンドガンに設置可能です。
- + 軽量、スリム、超コンパクト
- + 簡単に迅速な起動を可能にする両利き用スイッチ



XSC SERIES

PART #	UPC	DESCRIPTION	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (MINUTES)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
XSC-A	084871329170	MICRO-COMPACT HANDGUN LIGHT - GLOCK 43X MDS & 48 MDS	350	30	2,000	1.7 oz (48.2 g)	1.94 in (4.9 cm)	(1) B12
XSC-B	084871331425	SUBCOMPACT HANDGUN LIGHT, UNIVERSAL COMPACT/SUBCOMPACT HANDGUNS						
XSC-HELLCAT	084871330183	MICRO-COMPACT HANDGUN LIGHT - SPRINGFIELD ARMORY HELLCAT SERIES						
XSC-P365	084871330176	MICRO-COMPACT HANDGUN LIGHT - SIG SAUER P365 SERIES (EXCLUDING P365X-MACRO)						
CH21	084871329187	XSC SERIES LITHIUM POLYMER RECHARGEABLE BATTERY & CHARGER						
B12	084871329194	XSC SERIES LITHIUM POLYMER RECHARGEABLE BATTERY						

XSC-Bエアソフトガン対応表

銃器名	クロスメンバー#	Part Number
Beretta PX4 Storm Sub-Compact CZ75 SP-01	2	25248-11
CZ75 SP-01	5	25248-41
CZP-D7(CZ P-09)	3(2)	25248-21
FN FNS-40, Five-Seven, 509 & FNX (FNX) ※1	3(2)	25248-21
Heckler & Koch VP9(VP9)	3(2)	25248-21
SIG SAUER P320 Carry & Full Size (M17)	5(3)	25248-41
SIG SAUER P310 Compact, 1911 GSR	3	25248-21
Smith and Wesson M&P(M&P) ※2	2(5)	25248-11
Springfield Armory XD MOD 2 Sub-Compact (XDM40)	1(1)	25248-1

※()内は既存のエアガンの機種と対応クロスメンバーです。
 ※1 東京マルイS-7にはフレームが干渉し使用できません。
 ※2 東京マルイM&Pはフレーム干渉の為隙間ができます



XSC-A



XSC-B



XSC-HELLCAT



XSC-P365



CH21



NEW XC1[®] 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
XC1-C	084871331333	COMPACT HANDGUN LIGHT



IMPROVED RAIL CLAMP MOUNT

XC WeaponLightsは、より多くの武器にしっかりと装着しやすいように設計を見直しました。付属の交換可能なクロスブロックでカスタマイズできます。



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (MINUTES)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
300	45	1,064	1.7 oz (48.2 g)	2.52 in (6.4 cm)	(1) AAA NiMH

NEW XC2[®] 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
XC2-B-GN	084871331654	COMPACT HANDGUN LIGHT + GREEN LASER SIGHT
XC2-B-RD	084871331104	COMPACT HANDGUN LIGHT + RED LASER SIGHT



BEAM PATTERN

XC WeaponLightは、バラボリックリフレクター技術により、円形の滑らかなビームパターンを実現しました。十分なスローとスピルで理想的な状況認識が可能です。



OUTPUT (LUMENS / mW)	RUNTIME (MINUTES)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
RD: 300 lumens GN: 250 lumens GN Laser: <5.0 mW; 515 nm Class IIIa RD Laser: <5.0 mW; 635 nm Class IIIa	TBD	TBD	2.1 oz (59.5 g)	2.52 in (6.4 cm)	(1) AAA NiMH



KEY ATTRIBUTES

- + 新製品。高出力の小型で目立たないハンドガン用製品
- + コンパクト、強力、頑丈で充電式。
- + 可視光のみの製品又は可視光 + レーザー搭載のモデルで販売

NEW XR2 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
XR2-A-GN	084871329903	COMPACT RECHARGEABLE HANDGUN LIGHT + GREEN LASER
XR2-A-RD	084871329989	COMPACT RECHARGEABLE HANDGUN LIGHT + RED LASER



LASER

XR2レーザーモデルは、二種類のレーザー色の製品を用意しています。緑色レーザーと赤色レーザーからお選びください。

BEAM PATTERN

SureFireは、バラホリックリフレクター技術により、円形の滑らかなビームパターンを実現しました。十分なスローと相当量のスプリで理想的な状況認識が可能です。

MOUNT

幅広いピストルにしっかりと装着できます。付属の交換可能なクロスブロックでカスタマイズできます。

ACTIVATION

XR2のスイッチは、直感的に操作できるため、瞬間的にオンにしたり、持続的にオン状態にしたりすることが素早く簡単にできます。側面のモードスイッチでは、ライトのみ、レーザーのみ、ライト+レーザーのモードが選択できます。

BATTERY

リチウムポリマーバッテリーはすぐに取り外せます。充電時に、ライトを武器から取り外す必要も、レーザーのゼロ点がずれることもありません。

OUTPUT (LUMENS / mW)	RUNTIME (MINUTES)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
800 lumens					
GN Laser: <5.0 mW, 515 nm Class IIIa	30	15,000	2.3 oz (65 g)	2.46 in (6.25 cm)	(1) B13
RD Laser: <5.0 mW, 635 nm Class IIIa					

NEW XRI 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
XRI-A	084871329897	COMPACT RECHARGEABLE HANDGUN LIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (MINUTES)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
800	30	15,000	2.2 oz (62 g)	2.46 in (6.25 cm)	(1) B13

NEW XR SERIES ACCESSORIES 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
CH22	084871329972	XR SERIES LITHIUM POLYMER RE-CHARGEABLE BATTERY & CHARGER
B13	084871329965	XRI & XR2 BATTERY
RSP-XR-D1	084871331388	XR SERIES REMOTE SWITCH FITS SIG P320 COMPACT, M18, P226R
RSP-XR-D3	084871331395	XR SERIES REMOTE SWITCH FITS SIG P320, X-CARRY, X1VE, X-VTAC
RSP-XR-D4	084871331401	XR SERIES REMOTE SWITCH FITS SIG P320, X-CARRY, X1VE, X-VTAC



CH22



RSP-XR



TURBO SERIES

KEY ATTRIBUTES

- + タイトなフォーカス、遠距離到達のビームパターン
- + 着色窓への増強された可視貫通
- + バリケード周辺を発砲の際、最小限のライトの揺れ


NEW X300T 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
X300T-A	084871331593	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, LEVER LATCH MOUNT - BLACK
X300T-A-TN	084871331609	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, LEVER LATCH MOUNT - TAN
X300T-B	084871331616	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, THUMBSCREW CLAMP MOUNT - BLACK
X300T-B-TN	084871331623	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT, THUMBSCREW CLAMP MOUNT - TAN

TURBO



X300T-A



LEVER LATCH MOUNTS (A-MOUNT)

Lever LatchまたはRail-Lock®システムにより、ユニバーサルレール、ピカティニーレールのいずれにもしっかりと取り付けられます。

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
650	1.5	66,000	4.0 oz (113 g)	3.6 in (9.1 cm)	1.125 in (2.9 cm)	(2) 123A

HIGH-CANDELA

非常に細く集束するビームパターンは、より長距離でも、ターゲットが確実に識別できるように最適化されています。



X300T-B



THUMBSCREW CLAMP MOUNT (B-MOUNT)

溝付サムスクリュークランプにより、ユニバーサルレール、ピカティニーレールのいずれにもしっかりと取り付けられます。

注記: X300TシリーズはX300Uシリーズと同じホルスター互換の外殻サイズを有しています。

NEW X400T 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400T-A-GN	084871331647	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT + GREEN LASER SIGHT
X400T-A-RD	084871331630	HIGH-CANDELA HANDGUN LIGHT + RED LASER SIGHT

TURBO



HIGH-CANDELA

長距離でのターゲットの視認が、高度に凝縮されたビームにより最適化されます。

注記: X400Tシリーズは、X400Uシリーズと同じホルスター互換用の外殻サイズを有しています。

VERSATILE SWITCHING

レーザー筐体後側にあるモード選択スイッチを回転させると、ライトのみ、レーザーのみ、ライト+レーザー、オフのモードが選択できます。

PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400T-A-GN	650 lumens / <5.0 mW (515 nm)	1.5 / 24 (Laser)	66,000	4.9 oz (139 g)	3.6 in (9.1 cm)	(2) 123A
X400T-A-RD	650 lumens / <5.0 mW (635 nm)	1.5 / 24 (Laser)	66,000	4.9 oz (139 g)	3.6 in (9.1 cm)	(2) 123A

All performance claims tested to ANSI/PLATO FL I-2019 Standard.



X300U

PART #	UPC	DESCRIPTION
X300U-A	084871319065	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-617-8332
X300U-A-TN	084871320252	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-681-4750
X300U-B	084871324939	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-649-7363
X300U-B-TN	084871324946	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT



X300U-A



X300U-B

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
1,000	1.25	11,300	4.0 oz (113 g)	3.6 in (9.1 cm)	1.125 in (2.9 cm)	(2) 123A

X300V

PART #	UPC	DESCRIPTION
X300V	084871321181	INFRARED / WHITE HANDGUN LIGHT
X300V-B	084871325547	INFRARED / WHITE HANDGUN LIGHT NSN 6230-DI-669-1760



X300V



X300V-B

OUTPUT (LUMENS / mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
350 Lumens / 120 mW (860 nm)	2.5 / 16.75	13,000	4.0 oz (113 g)	4.0 in (10.0 cm)	(2) 123A

X400U

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400U-A-GN	084871321198	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT + GREEN LASER SIGHT
X400U-A-RD	084871321211	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN LIGHT + RED LASER SIGHT NSN 6230-DI-652-9018



PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400U-A-GN	1,000 lumens / <5.0 mW (515 nm)	1.25 / 24 (laser)	11,300	4.9 oz (139 g)	3.75 in (9.5 cm)	(2) 123A
X400U-A-RD	1,000 lumens / <5.0 mW (635 nm)	1.25 / 24 (laser)	11,300	4.9 oz (139 g)	3.75 in (9.5 cm)	(2) 123A

DG SWITCH & PART KITS

PART #	UPC	DESCRIPTION
DG-11	084871852807	GLOCK 17,17L,18,19,20,21,22,23,24,31,32,34,35 RAILS, BERETTA PX4 FULL SIZE, HGK P2000 NSN 5930-DI-640-8794
DG-12	084871311458	SMITH & WESSON MGP
DG-13	084871852999	SIG SAUER P220R, SP2022, P227R
DG-14	084871852791	SIG SAUER P226R, P320 COMPACT, HGK P30 NSN 5930-DI-560-3165
DG-15	084871852937	HGK USP COMPACT 40/45 (USING MR08) NSN 5930-DI-534-7002
DG-16	084871851244	BERETTA 92FS/96FS (USING MR11)
DG-18	084871851251	STANDARD 1911 (WITH RAILS)
DG-18A	084871311557	KIMBER TLE (WITH RAILS), SPRINGFIELD TRP, 1911, SPRINGFIELD OPERATOR
DG-19	084871851268	HGK USP FULL SIZE 40/45 (USING MR09) NSN 5930-DI-540-3215
DG-20	084871851305	BERETTA 96 VERTEK, HGK VP9
DG-22	084871310659	SIG SAUER P229R, P320 FULL SIZE, FN 5.7
DG-23	084871310376	SIG SAUER 226 (USING MR14A OR MR14B) NSN 5930-DI-547-7717
DG-24	084871310468	SPRINGFIELD XD STANDARD FRAME, HGK 45 FULL SIZE

PART #	UPC	DESCRIPTION
Z89	084871328937	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U/V)-A - BLACK
Z89-TN	084871331265	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U) - TAN
Z90	084871328944	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U/V)-B, X400(T/U/V), XH30 - BLACK
Z90-TN	084871328951	MOUNT PARTS KIT, X300(T/U) - TAN
Z-XBC	084871312530	X300/X400 SERIES SWITCH ASSEMBLY - BLACK
Z-XBC-TN	084871331357	X300/X400 SERIES SWITCH ASSEMBLY - TAN

Note: DG, XT07 AND Z-XBC switches not compatible with XH50G.

MASTERFIRE® HOLSTER PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
HDI-R-PRO	084871330046	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - RIGHT HAND - BLACK
HDI-L-PRO	084871330060	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - LEFT HAND - BLACK
HDI-R-TN-PRO	084871330053	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - RIGHT HAND - TAN
HDI-L-TN-PRO	084871330077	RAPID DEPLOY HOLSTER WITH COVER - LEFT HAND - TAN



LEVEL 3 RETENTION

Level3の保持を提供。
2段階ロックシステムで銃器を固定します。

HOLSTER POSITION

素早く利用できるようにポジション
ホルスターの角度を最大限に利用し、
一貫したドローストロック。

ADJUSTABILITY

好みに合わせてカスタマイズ可能。
ほとんどのピストルベルトに合わせて
調整可能です。

COMPATIBILITY

多種多様なハンドガンに対応しています。
Safariland QLSシステムに対応します。

VIRTUALLY UNBREAKABLE

2段階ロックの作動時にMasterFireホルスター
から力ずくで武器を取り外すには、およそ270キロ
の力が必要です。

INSTANT ACTIVATION

SureFire H-Series WeaponLight製品であれば
どれでも、銃をホルスターから抜いた瞬間に、自動的
に照明がつくようにMasterFireのスイッチを設定
できます。ストレスの高い状況で貴重な時間を節約
することができます。

LOCKOUT FEATURE

MasterFireは、銃をホルスターに取めているときは
WeaponLightを自動的にオフにします。また、銃を
引き抜くときにライトがオンにならないように設定
することもできます。

SUPPRESSORS & RED DOTS

オープンデザイン収納する光学系レッドドットと
サビレッサー、SF RYDERシリーズも含む。

REMOVABLE COVER
(Included)



REMOVABLE LEG STRAP
(Included)



XH30®

PART #	UPC	DESCRIPTION
XH30	084871327619	ULTRA-HIGH DUAL-OUTPUT HOLSTER WEAPONLIGHT WITH STROBE



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
1,000 / 300	1.25 / 2.5	11,300	4.8 oz (136 g)	3.7 in (9.4 cm)	1.25 in (3.175 cm)	(2) 123A

XH50

PART #	UPC	DESCRIPTION
XH50G	084871330145	ULTRA-HIGH + GREEN LASER HOLSTER WEAPONLIGHT
XH50R	084871330152	ULTRA-HIGH + RED LASER HOLSTER WEAPONLIGHT



PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
XH50G	850 lumens / <5.0 mW (515 nm)	1.25 / 24 (laser)	4,400	4.8 oz (136 g)	3.7 in (9.4 cm)	(2) 123A
XH50R	1,000 lumens / <5.0 mW (635 nm)	1.25 / 24 (laser)	4,400	4.8 oz (136 g)	3.7 in (9.4 cm)	(2) 123A

X400UH

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400UH-A-GN	084871326421	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN HOLSTER LIGHT + GREEN LASER
X400UH-A-RD	084871326414	ULTRA-HIGH-OUTPUT HANDGUN HOLSTER LIGHT + RED LASER



PART #	OUTPUT (LUMENS/mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
X400UH-A-GN	1,000 lumens / <5.0 mW (515 nm)	1.25 / 24 (laser)	11,300	4.9 oz (139 g)	3.75 in (9.5 cm)	(2) 123A
X400UH-A-RD	1,000 lumens / <5.0 mW (635 nm)	1.25 / 24 (laser)	11,300	4.9 oz (139 g)	3.75 in (9.5 cm)	(2) 123A

X400VH

PART #	UPC	DESCRIPTION
X400VH-B-IRC	084871326605	INFRARED/WHITE HANDGUN HOLSTER LIGHT + INFRARED LASER



OUTPUT (LUMENS / mW / IR mW)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
350 lumens / 120 mW / <0.7 mW (850 nm)	2.5 / 16.75 / 20	12,750	4.9 oz (139 g)	4.0 in (10.1 cm)	(2) 123A



KEY ATTRIBUTES

- + 多機能ウェポンライト。ハンドガンやPDWへの使用に最適。
- + 並列設置の可視光ライトとレーザー
- + 頑丈で信頼できる。極限環境でも安心して使用可能。

XVL2 SERIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
XVL2	084871327602	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIb NSN 6230-01-674-5624
XVL2-TN	084871327633	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIb
XVL2-IRC	084871329095	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIa
XVL2-TN-IRC	084871329101	PISTOL & CARBINE LIGHT / LASER MODULE SYSTEM - CLASS IIIa
Z88	084871328012	PARTS KIT FOR XVL2 / XVL2-IRC
Z88-TN	084871328210	PARTS KIT FOR XVL2 / XVL2-IRC



CO-ALIGNED IR & GREEN LASERS

- XVL2 - GN Laser: <math><47.0\text{ mW}</math> and <math><5.0\text{ mW}</math> IR Laser: <math><3.0\text{ mW}</math> and <math><0.7\text{ mW}</math>
- XVL2-IRC - GN Laser: <math><5.0\text{ mW}</math> IR Laser: <math><0.7\text{ mW}</math>

IR & WHITE ILLUMINATOR

実質的に破壊不可能な白色光・赤外線LEDを制御し、出力と作動時間を最大化しました。

MAXVISION BEAM®

近距離使用に最適な光線パターンを生成し、ホットスポットのないスムーズで継ぎ目のない光の壁を生み出します。



PART #	OUTPUT	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BATTERIES
XVL2	WH: 400 lumens IR: 300 mW GN Laser: <math><5.0\text{ mW}</math> (520 nm) / <math><47.0\text{ mW}</math> IR Laser: <math><0.7\text{ mW}</math> (850 nm) / <math><3.0\text{ mW}</math>	WH: 1.5 IR: 2.75	820	3.3 oz (95 g)	4.5 in (11.43 cm)	(1) 123A
XVL2-IRC	WH: 400 lumens IR: 300 mW GN Laser: <math><5.0\text{ mW}</math> (520 nm) IR Laser: <math><0.7\text{ mW}</math> (850 nm)	WH: 1.5 IR: 2.75	820	3.3 oz (95 g)	4.5 in (11.43 cm)	(1) 123A
XVL2-TN-IRC	WH: 400 lumens IR: 300 mW GN Laser: <math><5.0\text{ mW}</math> (520 nm) IR Laser: <math><0.7\text{ mW}</math> (850 nm)	WH: 1.5 IR: 2.75	820	3.3 oz (95 g)	4.5 in (11.43 cm)	(1) 123A

XVL2 REMOTE SWITCH PISTOL

PART #	UPC	DESCRIPTION
RSP-01	084871327930	GLOCK FULL SIZE AND COMPACT GEN3/GEN4/GEN5 FRAMES
RSP-02	084871327954	HECKLER & KOCH P30 & VP9 SERIES PISTOL FRAMES
RSP-03	084871327978	SIG SAUER FULL SIZE/COMPACT P320, M17, M18, X-CARRY, X5 FULL-SIZE, X-VTAC AND P226R
RSP-04	084871327985	SIG SAUER X-CARRY, X5 FULL-SIZE, X-VTAC AND P226R



XVL2 SERIES BEZEL

PART #	UPC	DESCRIPTION
KM5-A-BK	084871328005	XVL2 BEZEL - BLACK
KM5-A-TN	084871328166	XVL2 BEZEL - TAN



XVL2 REMOTE SWITCH RIFLE

PART #	UPC	DESCRIPTION
RSR-07	084871327947	7" SWITCH WITH MOMENTARY-ON PRESSURE PAD
RSR-SR07	084871329491	7" SWITCH WITH MOMENTARY-/CONSTANT-ON PRESSURE PAD



LONG-GUN WEAPONLIGHT SYSTEMS



A PROVEN ECOSYSTEM

発売当初よりSureFireのライフル用WeaponLightsは、ユーザーの生存率向上に役立ってきました。実戦で性能が実証された技術を用いて設計されているため、安心して命を預けることができる耐久性と信頼性を備えているという評価を勝ち得てきました。当社のScout Light® Proシリーズは、現在市販されている最も汎用的なWeaponLightシリーズです。様々な切替オプションを用意しているため、どのモデルでもニーズに合わせてカスタマイズすることができます。2022年、当社が自信を持って発表するふたつの新たな高輝度Scout Light Proモデル、M340DFTとM640DFTとともに、妥協のない品質水準に適合しており、地球上の最も厳しい条件下でもその性能を発揮することを保証します。

TURBO

SCOUT LIGHT ANATOMY

PREMIUM LED

Scout Light Proは全て、耐反動性、耐久性、信頼性を兼ね備えた最上級の超高出力LEDを搭載しています。また、高性能の電子装置を用い、出力と動作時間を最大化しています。

HARD-ANODIZED

Scout Light Proモデルは全て、MIL-A-8625 Type III, Class 2の硬質陽極酸化皮膜でコーティングされているため、極めて過酷な環境でも優れた耐食性と耐久性を発揮します。

ACTIVATION

Scout Light Proモデルは全て、カバーのついたテールキャップが付属しています。テールキャップを使用すれば、瞬間的にオンにしたり、持続的にオン状態にしたりできるだけでなく、ライトが偶発的にオンにならないようにスイッチを保護することもできます。


M-LOK MOUNT

SureFireのScout Light Proは全て、M-LOK (モジュラーロック) レール用およびピカティニーレール用の取付クリートが付属しています。

LPM: LOW-PROFILE MOUNT

LPMによってWeaponLightの位置を回転・固定し、アクセサリをクリーニングすることができます。また、ライトを武器に可能な限り密着させて、全く目立たなくすることもできます。

CHOOSE YOUR LONG-GUN WEAPONLIGHT





TURBO SERIES

KEY ATTRIBUTES

- + タイトなフォーカス、遠距離到達のビームパターン
- + 着色窓への増強された可視貫通
- + バリケード周辺を発砲の際、最小限のライトの揺れ

NEW M340DFT PRO 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
M340DFT-BK-PRO	084871331555	COMPACT DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - BLACK
M340DFT-TN-PRO	084871331562	COMPACT DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - TAN



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18350	650	45 MINUTES	95,000	5.15 oz (146.1 g)	4.8 in (12.2 cm)	1.258 in (3.2 cm)
(2) 123A	350	1.0 HOUR	55,000			

NEW M640DFT PRO 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640DFT-BK-PRO	084871331579	DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - BLACK
M640DFT-TN-PRO	084871331586	DUAL FUEL HIGH-CANDELA WEAPONLIGHT - TAN



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	700	2.75	100,000	6.11 oz (173.3 g)	5.9 in (15 cm)	1.258 in (3.2 cm)
(2) 123A	600	1.75	90,000			



M140 MICRO SCOUT PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M140A-BK-PRO	084871331128	MICRO WEAPONLIGHT
M140A-TN-PRO	084871331135	MICRO WEAPONLIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
300	1.25	1,045	2.08 oz (59 g)	3.86 in (9.8 cm)	0.58 in (1.47 cm)	(1) AAA NiMH



M340C PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M340C-BK-PRO	084871329224	COMPACT WEAPONLIGHT
M340C-TN-PRO	084871329231	COMPACT WEAPONLIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
500	1	7,600	3.65 oz (103.5 g)	4.1 in (10.4 cm)	1.125 in (2.9 cm)	(1) 123A



M640U PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640U-BK-PRO	084871329286	ULTRA-HIGH-OUTPUT WEAPONLIGHT
M640U-TN-PRO	084871329293	ULTRA-HIGH-OUTPUT WEAPONLIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
1,000	1.25	11,300	4.35 oz (123.3 g)	5.5 in (13.9 cm)	1.125 in (2.9 cm)	(2) 123A



M640DF PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640DF-BK-PRO	084871329262	DUAL FUEL WEAPONLIGHT
M640DF-TN-PRO	084871329279	DUAL FUEL WEAPONLIGHT

BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	1.5	16,000	5.5 oz (156 g)	5.56 in (14.1 cm)	1.125 in (2.9 cm)
(2) 123A	1,200	1.25	12,800			



M340V PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M340V-BK-PRO	084871329248	COMPACT INFRARED / WHITE WEAPONLIGHT
M340V-TN-PRO	084871329255	COMPACT INFRARED / WHITE WEAPONLIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
250 / 100 mW	1.5 / 6	9,300	3.4 oz (96.4 g)	4.1 in (10.4 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) 123A



M640V PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
M640V-BK-PRO	084871329309	INFRARED / WHITE SCOUT LIGHT
M640V-TN-PRO	084871329316	INFRARED / WHITE SCOUT LIGHT

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
350 / 120 mW	2.5 / 16.75	12,750	4.15 oz (117.7 g)	5.5 in (13.9 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(2) 123A





KEY ATTRIBUTES

- + スイッチとアクセサリの最も包括的なシステム
- + シームレスなフィットとフィニッシュ。SUREFIRE製品用にデザイン
- + 最高品質の素材=至極の堅牢性と保証されたパフォーマンス

ST07

PART #	UPC	DESCRIPTION
ST07	084871852777	REMOTE TAPE SWITCH FOR WEAPONLIGHT NSN 5930-DI-531-2192

SWITCH OPERATION

ひとつのスイッチによってリモートでオンにできます。スイッチソケットのある全てのSureFire WeaponLightに対応しています。



SR07

PART #	UPC	DESCRIPTION
SR07	084871851237	RAIL GRABBER TAPE SWITCH, MOMENTARY/CONSTANT-ON NSN 5930-DI-600-4327

SWITCH OPERATION

ふたつのスイッチによってリモートでオンにできます。スイッチソケットのある全てのSureFire WeaponLightに対応しています。瞬間的にオンにするための圧力パッド式スイッチと、持続的にオン状態にするためのプッシュボタン式スイッチが付いています。



SR07-D-IT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SR07-D-IT	084871310925	REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT + LASER DEVICE NSN 5930-DI-623-5207
SR09-D-IT	084871310949	REMOTE DUAL SWITCH FOR WEAPONLIGHT + LASER DEVICE NSN 5930-DI-581-6956

SWITCH OPERATION

ふたつの独立したスイッチによって、武器に取り付けられているふたつの照明装備(SureFire WeaponLightとATPIAL/DBALLレーザーなど)を、リモートで個別または同時に瞬間的にオンにできます。



NEW CSM-07 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
CSM-07	TBD	M-LOK MOUNT, MOMENTARY/CONSTANT ON CLICK SWITCH

SWITCH OPERATION

M-LOKレール用のシングル、リモート起動式クリックスイッチ。長押しでモニタリ点灯モード。クリックで常時点灯モード。



NEW CSP-07 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
CSP-07	TBD	RAIL GRABBER TAPE SWITCH, MOMENTARY/CONSTANT ON CLICK SWITCH

SWITCH OPERATION

M-LOKレール用のシングル、リモート起動式クリックスイッチ。長押しでモニタリ点灯モード。クリックで常時点灯モード。



NEW ZE68 (ONLY COMPATIBLE WITH DUAL FUEL SCOUT LIGHTS) 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
ZE68	TBD	DUAL FUEL SCOUT LIGHT CLICK-STYLE TAILCAP
ZE68-TN	TBD	DUAL FUEL SCOUT LIGHT CLICK-STYLE TAILCAP



Z68

PART #	UPC	DESCRIPTION
Z68	084871890687	SCOUT LIGHT CLICK-STYLE TAILCAP NSN 5930-DI-605-9781
Z68-TN	084871321662	SCOUT LIGHT CLICK-STYLE TAILCAP



NEW UEE (ONLY COMPATIBLE WITH DUAL FUEL SCOUT LIGHTS) 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
UEE-BK	TBD	DUAL FUEL SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)
UEE-TN	TBD	DUAL FUEL SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)



UE

PART #	UPC	DESCRIPTION
UE-BK	084871321679	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)
UE-TN	084871321686	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP (DOES NOT INCLUDE SWITCH)



NEW DSE (ONLY COMPATIBLE WITH DUAL FUEL SCOUT LIGHTS)

2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
DSE	TBD	DUAL FUEL SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP
DSE-TN	TBD	DUAL FUEL SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP



DS00

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS00	084871323840	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP NSN 5930-DI-664-4488
DS00-TN	084871327558	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH TAILCAP



KE1

PART #	UPC	DESCRIPTION
KE1H-BK	084871327312	M300C/M340C PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KE1H-TN	084871327329	M300C/M340C PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL



KE2

PART #	UPC	DESCRIPTION
KE2-B-BK	084871327671	M600U/M640U PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KE2-B-TN	084871327688	M600U/M640U PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL



DS07

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS07	084871323857	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH
DS07-TN	084871327565	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH



UE07

PART #	UPC	DESCRIPTION
UE07	084871859073	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH NSN 6150-DI-594-3669
UE07-TN	084871324038	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH



KM1

PART #	UPC	DESCRIPTION
KM1-E-BK	084871327411	M300V/M340V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL NSN 6230-DI-682-3188
KM1-E-TN	084871327428	M300V/M340V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL



KM2

PART #	UPC	DESCRIPTION
KM2-C-BK	084871327398	M600V/M640V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL
KM2-C-TN	084871327404	M600V/M640V PRO SERIES SCOUT LIGHT BEZEL



DS07

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS07	084871323857	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH
DS07-TN	084871327565	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH



UE-SR07

PART #	UPC	DESCRIPTION
UE-SR07-BK	084871323826	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH
UE-SR07-TN	084871323833	SCOUT LIGHT REMOTE SWITCH



MH31

PART #	UPC	DESCRIPTION
MH31-BK	084871329439	BODY ASSY, SCOUT LIGHT M3XX, SWIVEL, BLACK
MH31-TN	084871329446	BODY ASSY, SCOUT LIGHT M3XX, SWIVEL, TAN



MH61

PART #	UPC	DESCRIPTION
MH61-BK	084871329453	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, M6XX, SWIVEL, BLACK
MH61-TN	084871329460	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, M6XX, SWIVEL, TAN



DS-SR07

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS-SR07	084871323864	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH
DS-SR07-TN	084871327534	SCOUT LIGHT WATERPROOF SWITCH



XT00 & XT07

PART #	UPC	DESCRIPTION
XT00	084871312523	X-SERIES WEAPONLIGHTS TAILCAP ASSEMBLY WITH DISABLE
XT07	084871851282	X-SERIES WEAPONLIGHTS TAILCAP + SWITCH ASSEMBLY WITH DISABLE NSN 5930-DI-601-4631



注記: XH506 互換性なし

SCOUT LIGHT PRO MOUNTS

PART #	UPC	DESCRIPTION
M-1913-S-BK	084871329347	MIL-STD-1913 PICATINNY SCOUT SWIVEL MOUNT, BLACK
M-1913-S-TN	084871329354	MIL-STD-1913 PICATINNY SCOUT SWIVEL MOUNT, TAN
M-MLOK-S-BK	084871329323	MLOK SCOUT SWIVEL MOUNT, BLACK
M-MLOK-S-TN	084871329330	MLOK SCOUT SWIVEL MOUNT, TAN
Z93	084871329361	SHOULDER SCREW, 8-32, DUAL-DRIVE, BLACK SS

BOTH M-1913-S AND M-MLOK-S MOUNTS ARE INCLUDED WITH ALL SCOUT LIGHT PRO PURCHASES



MH62

PART #	UPC	DESCRIPTION
MH62-BK	084871329477	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, DF, M6XX, SWIVEL, BLACK
MH62-TN	084871329484	BODY ASSY, SCOUT LIGHT, DF, M6XX, SWIVEL, TAN



DS-SR07-D-IT

PART #	UPC	DESCRIPTION
DS-SR07-D-IT	084871325301	DUAL REMOTE SWITCH FOR SCOUT LIGHT + LASER DEVICE
DS-SR07-D-IT-TN	084871327541	DUAL REMOTE SWITCH FOR SCOUT LIGHT + LASER DEVICE



XM07

PART #	UPC	DESCRIPTION
XM07	084871852739	MILLENNIUM WEAPONLIGHT REMOTE DUAL SWITCH TAILCAP ASSEMBLY NSN 5340-DI-528-3149



LEGACY PARTS

PART #	UPC	DESCRIPTION
MN03	084871870641	LAMP ASSEMBLY, 6V, 60 LUMENS, FOR E2/E2E EXECUTIVE SERIES NSN 6240-DI-522-6616
P60	084871870016	REFLECTOR/LAMP ASSEMBLY, 6V, 65 LUMENS, FOR 6C/6P/6R/6Z/C2/D2/G2/G2L/M2/7Z HANDHELD LIGHTS NSN 6240-DI-513-6526



MN03

P60



KEY ATTRIBUTES

- + 究極の戦闘員用ライト、自動車取り付け可能、手持ちでも使用可能。
- + 1,500メートル離れたターゲットもライトアップ可能。
- + 12ボルトの自動車要電気システム、NATOスレーブケーブル又は BA5590バッテリーによる電源供給可能。

HELLFIGHTER® 5

PART #	UPC	DESCRIPTION
HF5	084871321068	ULTRA HD WEAPONLIGHT / SEARCHLIGHT 6,000 LUMEN, 890K CANDELA, T-RAIL MOUNT, HANDCARRY, DC POWER CORD

VERSATILE

HF5には、SureFire T-slotレールマウントと、手で持って利用できるよう一体型の折り畳み式キャリーハンドルが付属しています。ミッション固有のニーズに応じて、スクリュー式フィルターやヒンジ付きスイングオープン式フィルターにも対応しています。



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	POWER OPTIONS
6,000	Internal Battery: 2 hours External Power: Continuous	890,000 PBCP Nominal	5.1 lbs (2.3 kg)	8.7 in (22.1 cm)	4.6 in (11.8 cm)	Integral rechargeable battery 11-32 VDC power AC Power

HELLFIGHTER® 5 ACCESSORIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
FM-H-85	084871324250	SWING FILTER ASSEMBLY, RED - HF5/ARC2
FM-H-86	084871324236	SWING FILTER ASSEMBLY, BLUE - HF5/ARC2
FM-H-89	084871324243	SWING FILTER ASSEMBLY, GREEN - HF5/ARC2
FM-H-88	084871324199	SWING FILTER ASSEMBLY, AMBER - HF5/ARC2
FM-H-84	084871324267	SWING FILTER ASSEMBLY, CLEAR - HF5/ARC2
FM-H-IR830	084871324205	SWING FILTER ASSEMBLY, IR830 - HF5/ARC2
FM-S-84	084871324274	CLEAR SCREW ON FILTER FOR HF5 AND ARC2
FM-S-85	084871323451	RED SCREW ON FILTER FOR HF5
FM-S-86	084871323468	BLUE SCREW ON FILTER FOR HF5 AND ARC2
FM-S-88	084871323550	AMBER SCREW ON FILTER FOR HF5 AND ARC2
FM-S-89	084871323475	GREEN SCREW ON FILTER FOR HF5 AND ARC2
FM-S-IR830	084871323482	830NM IR SCREW ON FILTER FOR HF5 AND ARC2
HF5-AC	084871331487	AC POWER SUPPLY AND CHARGER FOR HF5 SERIES
HF5-BATTERY	084871322126	REPLACEMENT BATTERY PACK FOR HF5 SERIES
HF5-BEZEL-COVER	084871331791	PROTECTIVE RUBBER BEZEL COVER FOR HF5GR, HF5
HF5-CABLE	084871331807	DC VEHICLE CORD, CIGARETTE LIGHTER CONNECTOR FOR HF5
HF5-ENDCAP	084871322119	REPLACEMENT END CAP WITH ELECTRONICS FOR HF5

PART #	UPC	DESCRIPTION
HF5-LAMP	084871331821	REPLACEMENT REFLECTOR LAMP ASSEMBLY FOR HF5 SERIES, INCLUDES PIN WRENCH TOOL
HF5-NATO-CABLE	084871331814	NATO SLAVE ADAPTER, FOR HF5 SERIES
HFM-09	084871316484	MOUNT ASSEMBLY, FITS MK93 WEAPON MOUNT (HF1/HF4)
HFM-10	084871316699	RAIL-MOUNT ADAPTER, T-SLOT MOUNT TO FIT ONTO MIL-STD-1913 RAIL (HF1/HF4) NSN 6135-01-601-4635
M100	084871312073	HF1/HF4 SERIES UNIVERSAL PLATE MOUNT/ADAPTER FOR M96 MOUNT
M88A	084871311489	HF1/HF4 SERIES MOUNT ASSEMBLY, FOR M2HB WITH SHIELD
M89B	084871318792	MOUNT ASSEMBLY, MACHINED, MINGUN, HELLFIGHTER
M96	084871312288	HF1/HF4 SERIES MOUNT ASSEMBLY, FOR AAVP7A1 NSN 6230-01-577-1437
M99A	084871312202	MOUNT, T RAIL, HELLFIGHTER, SHORT NSN 6230-01-577-1443
M99B	084871312219	MOUNT, T-RAIL, HELLFIGHTER, MOUNT, T-RAIL, HELLFIGHTER, EXTENDED NSN 6230-01-577-1448
M99C	084871318259	T-SLOT RAIL MOUNT, FOR HF4 SERIES HELLFIGHTER


HANDHELD LIGHTS

AN UNFAIR ADVANTAGE

SureFireは、最初のコンパクトなタクティカルフラッシュライトを1986年に製造しました。以来、当社は、想像しうるあらゆる低照度の場面において、圧倒的な優位性をユーザーにもたらしてまいりました。任務の軽重を問わず、あらゆる任務に適した携帯用フラッシュライトを揃えており、最小サイズで最大出力の製品を業界最高品質でお届けしています。2022年には、Commander、EDC1-DFT、EDC2-DFTの三種類の高輝度モデルを、新たに日常携帯用シリーズに追加しました。全てのSureFire照明装備と同様に、最上級のLED発光体、高性能の電子装置、堅牢なボディを使用しています。これらの新製品は、他のどのフラッシュライトブランドでも手に入れられない比類なき耐久性と優れた性能、徹底した信頼性を実現してきた当社の伝統に、新たな一章を加えるものといえるでしょう。



CHOOSE YOUR HANDHELD LIGHT



TURBO SERIES



KEY ATTRIBUTES

- + 手に収まる長距離到達カンデラ
- + タイトなフォーカス、長距離到達のビームパターン
- + バリケード周辺を発砲の際、最小限のライトの揺れ



KEY ATTRIBUTES

- + 快適な毎日の使用を実現するフラットフォームファクター
- + MAXVISION BEAM[®] はシームレスで広範囲ライト照射を提供します。
- + 頑丈、安心できる、プログラム可能。充電式。

NEW EDC1-DFT 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDC1-DFT-BK	084871331494	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - BLACK
EDC1-DFT-HA	084871331500	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - GRAY
EDC1-DFT-TN	084871331517	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - TAN

TURBO



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18350	25 / 650	11 HRS / 45 MINS	95,000	4.56 oz	4.8 in	1.258 in
(1) 123A	25 / 350	12 HRS / 1 HR	55,000	(129.3 g)	(12.2 cm)	(3.2 cm)

NEW EDC2-DFT 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDC2-DFT-BK	084871331524	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - BLACK
EDC2-DFT-HA	084871331531	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - GRAY
EDC2-DFT-TN	084871331548	DUAL FUEL HIGH-CANDELA FLASHLIGHT - TAN

TURBO



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	25 / 700	46.5 HRS / 2.75 HRS	100,000	5.6 oz	5.91 in	1.258 in
(2) 123A	25 / 600	23 HRS / 1.75 HRS	90,000	(158.8 g)	(15 cm)	(3.2 cm)

STILETTO[®] PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
PLR-B	084871328814	MULTI-OUTPUT RECHARGEABLE POCKET FLASHLIGHT

MVB



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
25 / 300 / 1,000	23.5 / 1.5 / 1	5,100	4.0 oz (113 g)	4.5 in (11.4 cm)	0.87 in (2.2 cm)	Lithium Polymer

STILETTO[®]

PART #	UPC	DESCRIPTION
PLR-A	084871326940	MULTI-OUTPUT RECHARGEABLE POCKET POLYMER FLASHLIGHT

MVB



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 250 / 650	30 / 2 / 1.75	1,530	2.8 oz (79 g)	4.45 in (11.3 cm)	0.8 in (2.03 cm)	Lithium Polymer



E2D DEFENDER®

PART #	UPC	DESCRIPTION
E2DLU-A	084871321242	DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT NSN 6230-01-632-3134



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 1,000	63 / 2.75	10,600	4.2 oz (119 g)	5.6 in (14.2 cm)	1.125 in (2.85 cm)	(2) 123A

EDCL1-T

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDCL1-T	084871326841	DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 500	45 / 1	7,600	3.3 oz (95 g)	4.5 in (11.43 cm)	1.125 in (2.85 cm)	(1) 123A

TACTICIAN®

PART #	UPC	DESCRIPTION
E2T-MV	084871326971	DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 800	94 / 1.5	3,200	3.5 oz (99 g)	5.0 in (12.7 cm)	1.0 in (2.54 cm)	(2) 123A

EDCL2-T

PART #	UPC	DESCRIPTION
EDCL2-T	084871326858	DUAL-OUTPUT FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
5 / 1,200	60 / 1	11,300	4.1 oz (118 g)	5.84 in (14.8 cm)	1.125 in (2.85 cm)	(2) 123A

TITAN® PLUS

PART #	UPC	DESCRIPTION
TITAN-B	084871324847	ULTRA-COMPACT TRIPLE-OUTPUT FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
15 / 75 / 300	7 / 2 / 1	1,100	2.0 oz (58 g)	3.375 in (8.6 cm)	0.58 in (1.47 cm)	(1) AAA NiMH

DURABLE CONSTRUCTION

非常に頑丈なTitan Plusは、耐久性のあるニッケルメッキの真鍮で構成された唯一のSureFireフラッシュライトです。

MULTIPLE SETTING

ベゼルを回すと、読書などに適した15ルーメンの光が照射され、1秒以内にもう1度回すと中出力の光が、さらにもう1度回すと高出力の光が照射されます。

VERSATILITY

Titan Plusにはポケットクリップとキーチェーンリングの両方が付属しています。

SIDEKICK®

PART #	UPC	DESCRIPTION
SIDEKICK-A	084871325417	ULTRA-COMPACT TRIPLE-OUTPUT RECHARGEABLE FLASHLIGHT



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL	BATTERIES
300 / 60 / 5	1.25 / 4 / 45	1,100	1.2 oz (34 g)	2.5 in (6.35 cm)	0.58 in (1.47 cm)	Lithium Polymer Rechargeable

SIDEKICK® POCKET CLIP

PART #	UPC	DESCRIPTION
Z87	084871326520	BELT CLIP FOR SIDEKICK, STAINLESS STEEL





G2X TACTICAL / LE / PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
G2X-C-BK	084871320313	SINGLE-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - HIGH OUTPUT ONLY NSN 6230-01-844-3324
G2X-D-BK	084871320351	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT NSN 6230-01-817-9616
G2X-D-FG	084871320368	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT
G2X-D-TN	084871320375	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT
G2X-D-YL	084871320382	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT
G2XLE-BK	084871324892	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - HIGH/LOW OUTPUT

 **HYBRID**



G2X-C-BK / G2X-D-BK / G2XLE-BK

 **HYBRID**



G2X-D-FG

 **HYBRID**



G2X-D-TN

 **HYBRID**



G2X-D-YL

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
15 / 600	1.5 / 52	8,700	4.4 oz (125 g)	5.2 in (13.2 cm)	1.25 in (3.2 cm)	(2) 123A

FLASHLIGHT HOLSTER

PART #	UPC	DESCRIPTION
V70	084871842709	SPEED HOLSTER, BLACK PLASTIC, FOR 6PX, G2X & PIR NSN 6230-01-523-8437
V70-TN	084871842730	SPEED HOLSTER, TAN PLASTIC, FOR 6PX, G2X & PIR NSN 8465-01-532-4188



G2X MV

PART #	UPC	DESCRIPTION
G2X-MV	084871326889	DUAL-OUTPUT POLYMER FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT

 **MVB**



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
15 / 800	1.5 / 52	3,307	3.9 oz (110 g)	4.87 in (12.3 cm)	1.1 in (2.8 cm)	(2) 123A

6PX TACTICAL / 6PX PRO

PART #	UPC	DESCRIPTION
6PX-C-BK	084871320283	SINGLE-OUTPUT FLASHLIGHT - HIGH OUTPUT ONLY NSN 6230-01-823-4223
6PX-D-BK	084871320290	DUAL-OUTPUT FLASHLIGHT - LOW/HIGH OUTPUT

 **HYBRID**



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
15 / 600	1.5 / 52	8,700	5.2 oz (147 g)	5.2 in (13.2 cm)	1.25 in (3.175 cm)	(2) 123A

All performance claims tested to ANSI/PLATO FL 1-2019 Standard.



FURY[®] TACTICAL

PART #	UPC	DESCRIPTION
FURY-DFT	084871326865	DUAL FUEL TACTICAL FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	3.5	25,200	6.5 oz (184 g)	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100	2.25	16,700			



RECHARGEABLE SF18650B BATTERY INCLUDED

G2ZX COMBATLIGHT

PART #	UPC	DESCRIPTION
G2ZX-C-BK	084871320399	SINGLE-OUTPUT COMBAT GRIP FLASHLIGHT NSN 6230-01-532-3740



OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
600	1.5	8,700	4.3 oz (121 g)	5.2 in (13.2 cm)	1.25 in (3.175 cm)	(2) 123A

NEW PIRZ-IB-DF 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
PIRZ-IB-DF	084871331852	DUAL FUEL COMBAT GRIP FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	1.5	25,200	6.5 oz (184.3 g)	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100	1.25	16,700			

FURY[®] INTELLIBEAM

PART #	UPC	DESCRIPTION
FURY-IB-DF	084871326957	AUTO-ADJUSTING DUAL FUEL FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	up to 40	25,200	6.5 oz (184 g)	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100		16,700			



INTELLIBEAM[®]

自動調整テクノロジーが環境を読み取り、出力を即座に最適化し、実質的に無限の出力設定の利便性を提供します。



NEW PIRZ-B-DFT 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
PIRZ-B-DFT	084871331869	DUAL FUEL COMBAT GRIP FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	1,500	3.5	25,200	6.5 oz (184 g)	5.6 in (14.2cm)	1.39 in (3.5cm)
(2) 123A	1,100	2.25	16,700			

PIR PEACEKEEPER[®]

PART #	UPC	DESCRIPTION
PIR-B-BK	084871321631	DUAL FUEL TACTICAL FLASHLIGHT



BATTERIES	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER
(1) 18650	600 / 15	58 / 2.75	17,600	6.2 oz (176 g)	5.5 in (14 cm)	1.37 in (3.4 cm)
(2) 123A						



DUAL OUTPUT

法執行機関が法執行機関用に開発した製品ですが、充電式で多段階出力の携帯用ライトが必要な方であれば誰でも使用できます。Peacekeeperのスリムで頑丈なボディは、SureFire V70 Polymer Speed Holsterに対応しています。



AVIATOR®

PART #	UPC	DESCRIPTION
AVIATOR-RD	084871326292	MULTI-SPECTRUM DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT NSN 6230-01-531-7033



LED COLOR	OUTPUT	RUNTIME	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
WHITE	250 / 5	1.5 / 20.5	9,300	3.1 oz (88 g)	4.18 in (10.6 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) 123A
RED	39 / 1	3 / 57	-	-	-	-	-

VI-B VAMPIRE®

PART #	UPC	DESCRIPTION
VI-B-BK	084871325356	MULTI-SPECTRUM DUAL-OUTPUT POCKET FLASHLIGHT NSN 6230-01-662-9886



LED	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
WHITE	250 / 5	1.5 / 6	9,300	3.1 oz (88 g)	4.18 in (10.6 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) 123A
IR	100 / 5 mW	20.5 / 57	-	-	-	-	-

RED LED

暗視スコープの見え方にほとんど影響を与えません。赤色光で判読できる地形図に最適です。

MULTIPLE SPECTRUMS

ひねると白色LEDと赤色LEDを切り替えることができます。



VI-C VAMPIRE®

PART #	UPC	DESCRIPTION
VI-C-BK	084871326452	MULTI-SPECTRUM SINGLE-OUTPUT LED POCKET FLASHLIGHT



LED	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	LENGTH	BEZEL DIAMETER	BATTERIES
RED	0.4	100	-	3.1 oz (88 g)	4.18 in (10.6 cm)	1.06 in (2.7 cm)	(1) 123A
IR	100	8.75	-	-	-	-	-

FILTERS

PART #	UPC	DESCRIPTION
F07-A	084871324649	SLIP ON CLEAR PROTECTIVE COVER ASSY, 1.25" BEZEL, FITS X300U, X400U
F05	084871840057	SLIP ON RED FILTER ASSY, 1.0" BEZEL, NSN 6230-01-525-3745
F06	084871840064	SLIP ON BLUE FILTER ASSY, 1.0" BEZEL
F26	084871840262	RED FILTER, TIPOFF, 1.25" BEZEL
F27	084871840279	BLUE FILTER, TIPOFF, 1.25" BEZEL



FLASHLIGHT WAND

PART #	UPC	DESCRIPTION
F28	084871840286	FLASHLIGHT WAND - RED




TRAFFIC WAND

G2X (MVを除く)、G2ZX、6PXなどの1.25インチのフラッシュライトベゼルに対応しています。


HANDS-FREE LIGHTS

TWO HANDS ARE BETTER THAN ONE

困難な任務は、両手を使わなければ遂行できない場合があります。SureFireのヘッドランプや2211® WristLightsを利用すれば、一方の手でフラッシュライトを持つ必要がなくなり、作業に集中できます。また、当社のMaximus®/Minimus®ヘッドランプは、暗い森の中を歩くときも、車庫の前で自動車を修理するときも、必要なサポートを提供します。法執行機関の専門家の協力を得て開発された2211 WristLightsは、画期的なハンズフリー照明です。SureFire HelmetLightsは、主に軍用として設計され、ほぼ全ての軍用ヘルメットに取り付けることができます。これらのライトは全て、当社の厳格な性能・耐久性標準に適合しています。



CHOOSE YOUR HANDS-FREE LIGHT



DID YOU KNOW?

- + SureFireのMaximus/Minimusヘッドランプと 2211 WristLightsは、特許取得済みのMaxVision Beam®テクノロジーを採用しています。MaxVisionは、最大限の状況認識が必要な状況で、短・中距離にシームレスな光の壁を作り出します。
- + 法執行機関の意見を取り入れて設計され、ピストルをツーハンドホールド(両手撃ち)する場合にも利用できるSureFire WristLightsは、一日中持ち運べる緊急用/任務用ライトです。Micro-USB充電式モデルと、一個の123A使い捨てリチウム電池を電源として使用するモデルがあります。
- + SureFireの頑丈なHelmetLightsは、世界中の軍隊で使用されています。接近戦や狭い場所での使用にも問題なく対応します。ACH、LWH、MICH、PASGTなど、ほぼ全てのヘルメットに取り付けることができ、ヘルメットに恒久的な改造を行う必要もありません。





MAXIMUS

PART #	UPC	DESCRIPTION
HS3-A-BK	084871318204	ULTRA-HIGH VARIABLE-OUTPUT HEADLAMP NSN 6230-01-622-03H

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
1-1,000	550 / 15	4,100	6.9 oz (195 g)	2.55 in x 4.24 in x 1.5 in	Lithium-ion rechargeable



MINIMUS®

PART #	UPC	DESCRIPTION
HS2-MV-A-BK	084871325943	VARIABLE-OUTPUT HEADLAMP

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
5-300	75 / 1.5	1,100	4.0 oz (113 g)	4.46 in x 1.65 in x 1.45 in	(1) 123A



2211 SERIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
2211-B-BK-SF	084871325929	VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE WRISTLIGHT WATCH
2211-A-BK-PLM	084871325318	VARIABLE-OUTPUT RECHARGEABLE WRISTLIGHT
2211X-A-BK	084871323994	VARIABLE-OUTPUT 123A-POWERED WRISTLIGHT



2211-B-BK-SF

OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	CANDELA
300 / 60 / 15	1 / 4 / 13	1,100



2211-A-BK-PLM




2211X-A-BK

NEW HL2 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
HL2-A-BK	084871330237	HELMET LIGHT, DUAL-EMITTER, WHITE LIGHT/850NM IR EMITTER, FITS THE GENTEX OPS-CORE RAILINK® POWER AND DATA SYSTEM NG-HBS HELMET, TAN
HL2-A-TN	084871331340	HELMET LIGHT, DUAL-EMITTER, WHITE LIGHT/850NM IR EMITTER, FITS THE GENTEX OPS-CORE RAILINK® POWER AND DATA SYSTEM NG-HBS HELMET, TAN

2つのリフレクターとLED搭載。
白色光と赤外線。



デュアルアウトプット白色光と赤外線。

ベゼルスイベル幅

水平線よりも90°以上。; 水平線よりも25°以下; 合計で115°

OUTPUT (LUMENS)	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
Infrared: Low: 5 / High: 100 milliwatts White: Low: 10 / High: 355 lumens	0.7 oz (20 g)	3.25 in x 0.62 in	NGHBS battery pack



GENTEX OPS-CORE RAILINK®

パワーとデータシステムにのみ互換性有。

*Ops-Core RAILINK® power and data system product is a registered trademark of Gentex.



HLI SHOWN WITH ADPT-HLI-DC

HLI & ACCESSORIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
HLI-A-BK	084871314916	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / BLUE / IFF) NSN 6220-01-594-0581
HLI-A-TN	08487110464	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / BLUE / IFF) NSN 6220-01-549-4174
HLI-A-TN CS	08487110471	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / BLUE / IFF) NSN 6220-01-549-4184
HLI-B-TN	08487110488	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / IR / IFF) NSN 6220-01-549-4184
HLI-C-TN	08487110495	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (WHITE / RED / IFF) NSN 6220-01-549-4203
HLI-D-TN	08487110501	VARIABLE-OUTPUT MULTI-SPECTRUM - (YELLOW-GREEN / IR / IFF) NSN 6220-01-549-4218
ADPT-HLI-DC	084871325066	DPS CORE HELMET RAIL MOUNT
HLM-DI-TN	084871316194	HELMET LIGHT RATCHET MOUNT
Z71	084871890717	MOUNTING CLIP NSN 6220-01-549-4288

LED COLOR	OUTPUT (LUMENS)	RUNTIME (HOURS)	WEIGHT	DIMENSIONS	BATTERIES
WHITE	1.4 / 5 / 19.2	48 / 28 / 6	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
YELLOW/GREEN	1.4 / 5 / 19.2	48 / 28 / 6	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
BLUE	0.3 / 0.8 / 2.5	96 / 48 / 20	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
RED	0.3 / 0.8 / 2.5	96 / 48 / 20	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
IR	2 / 10 / 30.5 mW	44 / 17 / 6	4.0 oz (113g)	2.2 in x 3.2 in x 2.4 in	(1) I23A
IR STROBE	1.7 mW	120	-	-	-



ADPT-HLI-DC



Z71


All performance claims tested to ANSI/PLATO FL I-2019 Standard.

BATTERIES



SUPREME POWER, LONG-TERM RELIABILITY

SureFireは、バッテリー市場におけるイノベーターであると同時に、タクティカルイルミネーション、サプレッサー、聴覚保護市場のイノベーターでもあります。何年も前、エネルギー密度の向上とフラッシュライトの小型化を追求していた当社は、他社に先駆けて、フラッシュライトに123Aリチウム一次電池を採用するとともに、電池業界と協力し、123A電池の使い勝手の改善に取り組みました。現在もそれぞれのクラスで最高のバッテリーを提供し続けていますが、新たな3ボルト Dual Fuel製品用として、新型の充電式バッテリー18350を自信を持って発表いたします。一次電池であれ、充電式バッテリーであれ、SureFireの電池は、ユーザーのニーズに応える最高のエネルギー源です。電池の寿命は10年ですので、必要なときにすぐに使えます。



DID YOU KNOW?

10-YEAR SHELF LIFE

アルカリ電池とは異なり、SureFire 123Aは、緊急用装備の中で腐食しません。いつでも必要なときにすぐ使えます。

SHORT CIRCUIT PROTECTION

当社の123Aは、安価な輸入品とは異なり、電池内の化学反応を安定させ、過熱や異常な速度での放電を防止するための保護回路が内蔵されています。

WIDE TEMPERATURE TOLERANCE

SureFire 123Aは、厳しい条件下で使用・保管しても劣化しないため、極端な高温・低温環境での緊急使用に最適です。

GET MORE, SAVE MORE

当社の123Aは、まとめてお買い求め頂けます。そのため、他の123A電池と比べて大幅なコスト削減が可能です。

MICRO-USB PORT

SureFireのSF18650Bと新製品SF18350は、高性能の保護機能付きリチウムイオンバッテリーです。内蔵micro-USBポートを使用して簡単に充電でき、コストを削減します。

RECHARGEABLE

SureFireのSFLFP123電池とSFLFP123-KIT充電キットは、123Aリチウム一次電池の代わりに使用できるコストパフォーマンスの高い製品です。123Aリチウムユーザーに、便利な充電手段を提供します。



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION

SureFire 123Aは、他の機器でも使用できますか。

ANSWER

使用できます。SureFire 123Aは、123A電池を使用する全ての機器に利用頂けます。

QUESTION

SureFire 123Aは充電できますか。

ANSWER

充電できません。充電可能なバッテリーを購入する必要があります。二個同時に充電できる当社のSFLFP123-KITをご検討ください。

QUESTION

123AとCR123Aとの違いはなんですか。

ANSWER

123AとCR123Aとの間に違いはありません。どちらも123A電池を使用する全ての機器に利用頂けます。

QUESTION

18650は、Dual Fuel以外のSureFire製品に使用できますか。

ANSWER

18650は、Dual Fuel以外のSureFire製品に使用できません。





123A

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF2-CB	084871820141	2 123A CELLS, CARDED
SF2-SW-BULK	084871331234	PAIRS OF SHRINK WRAPPED 123A BATTERIES, TOTAL 65 PAIRS, CLEAR PLASTIC FISHBOWL WITH LID
SF6-BC	084871310901	6 123A CELLS (Must order in multiples of 6 units)
SF12A-BB CS	084871820196	12 123A CELLS, CLAMSHELL PACKAGE
SF12-BB	084871820134	12 123A CELLS, BOXED NSN 6135-01-559-9641
SF72-BB	084871820165	123A, 6 BOXES OF 12 CELLS
SF400-BULK	084871820240	123A BULK BOX, 400 CELLS
SF1200-BULK	084871820189	123A BULK BOX, 1,200 CELLS
SF38400-BULK	084871820233	123A BULK, 38,400 CELLS

SC1

PART #	UPC	DESCRIPTION
SC1	084871880046	SPARES CARRIER, HOLDS 6 123A CELLS AND ONE PG0/P90 LAMP ASSEMBLY NSN 6240-01-532-4209



SF18350

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF18350	084871330039	LITHIUM ION RECHARGEABLE BATTERY



RECHARGEABLE

SF 18350とSF 18650は、どちらもUSBで充電できます。

SFLFP123 & CHARGER KIT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFLFP123	084871329811	2 LITHIUM IRON PHOSPHATE RECHARGEABLE CELLS
SFLFP123-KIT	084871329828	2 LITHIUM IRON PHOSPHATE RECHARGEABLE CELLS & CHARGER



SFLFP123



SFLFP123-KIT



SF12-BB

SF72-BB

SF2-CB

SF6-BC

SF12A-BB CS

SF2-SW-BULK

SF18650B

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF18650B	084871328050	LITHIUM ION RECHARGEABLE BATTERY



SUPPRESSORS

THE WARFIGHTER'S SUPPRESSOR

SureFire SOCOM Fast-Attach® サプレッサーは、米国軍史上最も厳格なサプレッサー試験で、全てのライバル企業を打ち破り、米国特殊作戦軍(SOCOM)に採用されました。当社のサプレッサーは、最も厳しく過酷な環境での耐久性や信頼性に関して、検証可能な記録を有しています。銃口の閃光を無くすとともに、発射音を小さくするため、敵に検知されることがほぼありません。SOCOMサプレッサーは全て、出荷する前に発射試験を行い、着弾点のずれが一貫して1.0MOA未満と、最低限であることが確認されています。また、当社の特許取得済みのFast-Attach®システムにより、高温・低温に関わらず、ほぼ瞬時に着脱できます。SureFireのサプレッサーの開発、設計、製造は、100%米国内で行われています。


SUREFIRE LLC
MOUNTAIN VALLEY, CA.
762-MG2 CAL: 7.62MM



SUREFIRE LLC
MOUNTAIN VALLEY, CA.
556-MINI2 CAL: 5.56MM



CHOOSE YOUR SUPPRESSOR



*VERSATILE OPTIONS FOR SWAPPING FROM THE SPECIFIED CALIBER TO LOWER-CALIBER WEAPON SYSTEMS



DID YOU KNOW?

SUREFIREはサプレッサー製品を製造し続けて

20 YEARS



SureFireは歴史上最も厳格なサプレッサー試験を制覇し、USSOCOM との契約を12年前から現在も継続しています。

VERIFIED RELIABILITY

<1 MOA

SureFireは自社製の全てのSOCOMサプレッサーの正確性と再現性を保証します。最先端デザインは一定で、100%再現性のある衝撃シフトをもたらすサブMOAサプレッサーを提供します。

PROVEN DURABILITY

100K ROUNDS

全てのSureFire製サプレッサーは一生使用できる堅牢性を有しています。あるアメリカの警察官ユーザー達は、10年間で10万発以上の発射を記録しました。彼らのサプレッサーは現在も現役です。

TOTAL SIGNATURE REDUCTION®



音の減少や聴覚保護をもたらすだけでなく、SureFire社製サプレッサーは、フラッシュを劇的に除去し、ダストの出現を大幅に減少させます。



SUREFIRE FAST-ATTACH® SYSTEM



FAST-ATTACH® Surefire特許取得済のマウント方式が迅速、安定そして堅牢な取り付けを、Surefire SOCOM サプレッサーに提供します。



SLIDE SUPPRESSOR OVER ADAPTER



TIGHTEN LOCKING RING

SOCOM556-RC2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-RC2-BK	084871324564	BLACK, FOR 10" OR LONGER BARRELS NSN 1005-01-668-4190
SOCOM556-RC2-DE	084871324571	DARK EARTH, FOR 10" OR LONGER BARRELS NSN 1005-01-681-5089



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	17.0 oz (482 g)	6.4 in (16.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM556-SB2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-SB2-BK	084871324489	BLACK, FOR 10" OR SHORTER BARRELS NSN 1005-01-675-0311
SOCOM556-SB2-DE	084871324496	DARK EARTH, FOR 10" OR SHORTER BARRELS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	17.0 oz (482 g)	6.4 in (16.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM762-RC2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-RC2-BK	084871324502	BLACK, FOR 7.62 SELECT FIRE & .300 WM SNIPER RIFLES
SOCOM762-RC2-DE	084871324519	DARK EARTH, FOR 7.62 SELECT FIRE & .300 WM SNIPER RIFLES



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	21 oz (595 g)	8.4 in (21.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM556-MG2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-MG2-BK	084871331005	BLACK, OPTIMIZED FOR BELT-FED MACHINE GUNS
SOCOM556-MG2-DE	084871331012	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR BELT-FED MACHINE GUNS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	23 oz (652 g)	6.9" (17.5 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM556-MINI2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM556-MINI2-BK	084871324465	BLACK, OPTIMIZED FOR 14.5" OR LONGER BARRELS
SOCOM556-MINI2-DE	084871324472	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 14.5" OR LONGER BARRELS NSN 1005-01-690-7385



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
5.56 mm / .223 Cal	15 oz (425 g)	5.0 in (12.7 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM300-SPS

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM300-SPS-BK	084871324540	BLACK, OPTIMIZED FOR .300 BLK WEAPON SYSTEMS
SOCOM300-SPS-DE	084871324557	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR .300 BLK WEAPON SYSTEMS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	20 oz (566 g)	7.9 in (20.0 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM762-MINI2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-MINI2-BK	084871324526	BLACK, OPTIMIZED FOR 16" OR LONGER BARRELS
SOCOM762-MINI2-DE	084871324533	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR 16" OR LONGER BARRELS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	17.0 oz (482 g)	6.4 in (16.3 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS

SOCOM762-MG2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-MG2-BK	084871331029	BLACK, OPTIMIZED FOR BELT-FED MACHINE GUNS
SOCOM762-MG2-DE	084871331036	DARK EARTH, OPTIMIZED FOR BELT-FED MACHINE GUNS



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	29 oz (822 g)	9.3 in (23.6 cm)	HIGH-TEMP ALLOY & SS



KEY ATTRIBUTES

- + ボルトアクションライフル用の軽量で堅牢なパーフェクション
- + 最高品質の軍用グレードチタン製
- + マズルフラッシュを排除。音とダストの出現を減少させます。

SOCOM762-Ti2

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM762-Ti2-BK	084871331838	BLACK, FOR 7.62 BOLT ACTION 6.300 WM SNIPER RIFLES
SOCOM762-Ti2-DE	084871331845	DARK EARTH, FOR 7.62 BOLT ACTION 6.300 WM SNIPER RIFLES

CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
7.62 mm / .308 Cal	11 oz (312 g)	7.9 in (20.1 cm)	TITANIUM



SOCOM338-Ti

PART #	UPC	DESCRIPTION
SOCOM338-Ti-BK	084871324137	BLACK, FOR BOLT-ACTION PRECISION RIFLES
SOCOM338-Ti-DE	084871324144	DARK EARTH, FOR BOLT-ACTION PRECISION RIFLES



CALIBER	WEIGHT	LENGTH	CONSTRUCTION
.338 Cal	22.0 oz (623 g)	9.9 in (25.1 cm)	TITANIUM

BORE ALIGNMENT RODS

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-RDD-9	084871330343	BORE ALIGNMENT ROD FOR 9 MM
SF-RDD-556	084871325875	BORE ALIGNMENT ROD FOR 5.56 MM
SF-RDD-65	084871325899	BORE ALIGNMENT ROD FOR 6.5 MM
SF-RDD-68	084871325905	BORE ALIGNMENT ROD FOR 6.8 MM
SF-RDD-762	084871325882	BORE ALIGNMENT ROD FOR 7.62 MM
SF-RDD-338	084871325912	BORE ALIGNMENT ROD FOR .338 CALIBER



PROPER ALIGNMENT




OUT OF ALIGNMENT


MUZZLE DEVICES

CRITICAL LINKS IN THE CHAIN

SureFireのWARCOMP™アダプター、フラッシュハイダー、マズルブレーキ、訓練用器具は、例外なく、それぞれのクラスで最高の卓越したツールです。いずれの製品の開発、設計、精密製造も米国内で行われており、米国内で調達した最高の材料を使用し、最大の信頼性を発揮するように製造されています。また、当社のアダプターは、取り付けられた銃身よりも寿命が長いことが実証されています。加えて、SureFireのBlank Firing AdapterやSuppressor Trainerは、対応するSureFireサプレッサーを忠実に再現しており、訓練体験の臨場感を高めています。Blank Safety Deviceも、武器訓練演習時に不可欠な安全性を備えています。さらに当社のWardenプラストレギュレーターは、爆風圧を本来の方向、すなわち銃口の前方に保ちます。最高の製品以外では納得できない方にとって、本製品をおいて他に選択肢はありません。



CHOOSE YOUR MUZZLE DEVICE



DID YOU KNOW?

- + 兵士、警察官、そして法律を順守する市民のニーズに応えるために設計された SureFire SF3Pフラッシュハイダーは、初弾から銃口炎を99%削減します。そのため、射撃時の銃口炎のせいで射手の位置が敵に知れてしまうのを防ぎます。SureFire SOCOMサプレッサーとシームレスに連結します。
- + SureFire WARCOMPは、世界で最も射撃がしやすいフラッシュハイダーです。銃口炎の98%を削減し、マズルライズも抑えるので、銃口がターゲットを捉えたまま、二発目以降をより迅速に撃てるのです。 shooter stay on target and achieve faster follow-up shots.
- + SureFire SF3PフラッシュハイダーやSFMBマズルブレーキは、米国の材料証明書付きステンレススチール棒材から精密機械加工された後、熱処理とDLCコーティングが行われているため、極めて優れた耐久性と耐食性を備えています。
- + SureFire SFMBマズルブレーキは、SureFireのImpulse Diffusion設計を採用しているため、武器の左側または右側に誰かがいても、その人を保護します。設計には通気が組み込まれているため、射手方向への爆風や後方への衝撃が緩和され、ターゲットを追跡しやすく、射撃後のリカバリー時間も短くなります。





SFCT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFCT-556-1/2-28	084871325103	CLOSED-TINE FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS

CLOSED-TINE

目に見える銃口炎を減らすと同時に、現場にある物体に銃口が引っ掛かる可能性を大幅に減らします。



SFA2-556-1/2-28

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFA2-556-1/2-28	084871331432	A2 FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS. CAN BE USED WITH COMMERCIAL BFA'S

BFA COMPATIBLE

SureFireおよびMil-Spec Blank Firing Adapterを簡単に取り付けられます。



FH RC SERIES

PART #	UPC	DESCRIPTION
FH556RC-1/2-28	084871318631	4-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS NSN: 1005-01-599-7048
FH762RC-5/8-24	084871318648	4-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER NSN: 1005-01-599-7060

4-PRONG

SOCOMより受注したフラッシュハイダー、SOCOMの武器プラットフォームを再現したい方向け



SF3P-50BMG-M2HB (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF3P-50BMG-M2HB	084871327374	3-PRONG FLASH HIDER FOR M2HB, FOR UNTHREADED BARREL

M2HB WEAPON PLATFORM

スレッドのないM2HB銃身に取り付け

CALIBER	WEIGHT	LENGTH
.50 cal	36 oz (1020 g)	6.1 in (15.5 cm)



3P ELIMINATOR (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
3P-ELIMINATOR-556-1/2-28	084871323505	3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS 6 1/2-28 THREADS
3P-ELIMINATOR-762-5/8-24	084871324380	3-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER 6 5/8-24 THREAD

FLASH HIDER

サプレッサーが不要な場合の理想的なフラッシュハイダーオプションです。



KEY ATTRIBUTES

- + 世界最高のマズルデバイス。圧勝の製品です。
- + 精密機械による製造。熱処理とDLCコーティングにより、非常に高度な堅牢性を有します。
- + FAST-ATTACH[®] と単独使用可能なモデルも販売中

SF3P

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF3P-556-1/2-28	084871319119	3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS NSN 1005-01-626-8770
SF3P-556-MK46	084871319126	3-PRONG FLASH HIDER FOR MK46 WEAPON NSN 1005-01-618-3966
SF3P-762-5/8-24	084871319171	3-PRONG FLASH HIDER FOR AR10/LR308
SF3P-762MG-M240	084871319959	3-PRONG FLASH HIDER FOR M240 NSN 1005-01-618-3950



OPEN-TINE

銃口が露出している場合と比べ、銃口炎が約99%削減されます。射手の位置が分かりにくくなるだけでなく、暗闇に慣れた視力も維持できます。



WARCOMP®

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARCOMP-556-1/2-28	084871324625	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS NSN 1005-01-646-9074
WARCOMP-762-5/8-24	084871324632	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER



FLASH HIDER

銃口が露出している場合と比べ、銃口炎が約98%削減されます。射撃手の位置が分かりにくくなるだけでなく、暗闇に慣れた視力も維持できます。

WARCOMP® CTN

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARCOMP-556-CTN-1/2-28	084871325516	CLOSED-TINE FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS



FAST-ATTACH® COMPATIBILITY

WARCOMPには、SOCOM Fast-Attachサプレッサーを簡単に装着できます。工具を使わずでも、しっかりと取り付けられます。

NEW WARCOMP® SPORT (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE) 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARCOMP-SPORT-556-1/2-28	084871332170	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR M4/M16/AR VARIANTS
WARCOMP-SPORT-762-5/8-24	084871332187	PORTED 3-PRONG FLASH HIDER FOR 7.62 CALIBER



STRONG & DURABLE

WARCOMPは、米国メーカーの材料証明書付きステンレススチール棒材から製造された後、熱処理とDLCコーティングが行われているため、極めて優れた耐久性と耐食性を備えています。

PORTS

WARCOMPの独自のポートは、マズルライズを抑えて二発目以降をより迅速に撃てるだけでなく、銃口炎も98%削減します。



PRECISION-MACHINED

SureFireのマズルデバイスは、厳格な精度要件を満たすよう米国で精密機械加工されているため、再現性の高い精度と最高の耐久性を備えています。



SFMB

PART #	UPC	DESCRIPTION
SFMB-556-1/2-28	084871319256	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR 5.56 CALIBER NSN 1005-01-668-7486
SFMB-65-5/8-24	084871329729	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR 6.5 CALIBER
SFMB-762-5/8-24	084871319263	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR AR10/LR308 NSN 1005-01-624-1219
SFMB-338-3/4-24	084871324175	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR .338 CALIBER
SFMB-338-5/8-24	084871324182	MUZZLE BRAKE/ADAPTER FOR .338 CALIBER



RECOIL REDUCTION

SureFireのImpulse Diffusion設計は、爆風の後方への衝撃の影響を最小化するため、ターゲットの追跡がしやすく、射撃後のリカバリー時間も短くなります。



STAY ON TARGET

SureFireのMuzzle Brakeは、後方への推力を50%削減することによって射撃時のエクスペリエンスを改善します。また、マズルライズを低減するため、銃口がターゲットを捉えたままぶれません。



FAST-ATTACH®

SFMBには、SOCOM Fast-Attachサブレッサーを簡単に装着できます。工具を使わなくても、しっかりと取り付けられます。

PROCOMP (NOT SUPPRESSOR COMPATIBLE)

PART #	UPC	DESCRIPTION
PROCOMP-556-1/2-28	084871323512	MUZZLE BRAKE (NON-SOCOM ADAPTER) FOR M4/M16/AR VARIANTS
PROCOMP-762-5/8-24	084871323741	MUZZLE BRAKE (NON-SOCOM ADAPTER) FOR 7.62 CALIBER



PRECISION-MACHINED

SureFireの全てのアダプターと同様に、ProCompマズルブレーキは、同軸性とアライメントを確保するため、精密機械加工を行い、個別に検査しています。

ACST (ADAPTER CARBON SCRAPING TOOL)

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-ACST-556	084871326506	SUREFIRE CLEANING TOOL FOR 5.56 SF3P, SFMB, & WARCOMP ADAPTERS NSN 5110-01-682-2653
SF-ACST-762	084871326513	SUREFIRE CLEANING TOOL FOR 7.62 SF3P, SFMB, & WARCOMP ADAPTERS



MAINTENANCE

ACSTは、SureFireサブレッサーアダプターに付着した炭素を除去し、サブレッサーを正しい精度要件で取り付けられるようにします。SureFireのほとんどのマズルブレーキ、フラッシュハイダー、WARCOMPに対応しています。



WITH WARDEN



WITHOUT WARDEN

WARDEN

PART #	UPC	DESCRIPTION
WARDEN-1/2-28-BK	084871328180	BLACK, 1/2-28 THREAD-ON NSN 1005-01-682-3204
WARDEN-5/8-24-BK	084871328197	BLACK, 5/8-24 THREAD-ON
WARDEN-BK	084871325080	BLACK, FAST ATTACH, MULTI-CALIBER
WARDEN-DE	084871325097	DARK EARTH, FAST ATTACH, MULTI-CALIBER



RANGE SAFETY

Wardenは、爆風の衝撃を、マズルブレイキのように銃口の直角方向ではなく、銃口の前方に向けるため、武器の右側や左側にいる射撃手の安全性が向上します。



FAST-ATTACH®

Fast-Attach Wardenは、スレッドオンタイプと同じメリットをもたらします。SureFire Fast-Attachフラッシュハイダーやマズルブレイキに、素早く簡単に取り付けすることができます。



SF-TRAINER

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-TRAINER-556-I-BK	084871326360	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO
SF-TRAINER-556-I-DE	084871326377	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO NSN 1005-01-682-2626
SF-TRAINER-762-I-BK	084871326384	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO
SF-TRAINER-762-I-DE	084871326391	TRAINING SUPPRESSOR FOR SIMUNITION/FRANGIBLE AMMO



MARKING CARTRIDGES / FRANGIBLE AMMUNITION

SureFire Trainerは、Simunition/フレンジブル弾を使用して訓練する場合を想定し、対応する SureFire SOCOM Fast-Attach® サプレッサーのサイズ・重さを忠実に再現しています。

SF-BFA

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-BFA-556	084871319706	BLANK FIRING ADAPTER, FITS ALL SOCOM 5.56 ADAPTERS NSN 1005-01-608-7572
SF-BFA-762	084871319713	BLANK FIRING ADAPTER, FITS ALL SOCOM 7.62 ADAPTERS NSN 1005-01-608-7566



BLANK AMMUNITION FUNCTIONALITY

SureFire Blank Firing Adapterは、空砲を使用して訓練する場合を想定し、ガス利用式ライフルが正常に循環・機能するようになっています。特定のSOCOMサプレッサーのサイズ・重さを忠実に再現しています。

SF-BSD

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-BSD-556	084871323758	BLANK SAFETY DEVICE, FOR USE WITH MK18
SF-BSD-556-M4	084871326216	BLANK SAFETY DEVICE, FOR USE WITH M4 NSN 1005-01-660-6656



SF-BSD-556

INCREASED SAFETY

SF-BSD-556は、銃身が10~12インチのMK18ライフルで使用できるよう設計されており、武器が正常に循環・機能するようになっています。訓練演習時に不可欠な安全性を考慮して、中に含まれるM855弾の実弾は3発までとしており、実弾が使用される際は、大きな爆発音で知らせます。



SF-BSD-556-M4

INCREASED SAFETY

SF-BSD-556-M4は、銃身が14.5~16インチのM4型およびAR型ライフルで使用できるよう設計されており、武器が正常に循環・機能するようになっています。訓練演習時に不可欠な安全性を考慮して、中に含まれるM855弾の実弾は3発までとしており、実弾が使用される際は、大きな爆発音で知らせます。

WEAPON COMPONENTS

WHEN GOOD ISN'T GOOD ENOUGH

我々の専門性はタクティカルなイلمネーションツール、サブレッサーや関連アクセサリ製品と聴覚保護製品を超越します。SureFireの武器パーツは、現代のスポーツ用ライフルの正確性と性能を高めます。SureFireのOptimized Bolt Carrier (OBC) は、サブレッサーなしの射撃でもありの射撃でも、武器の性能を強化します。Dueck Defense Rapid Transition Sightは最高の照準器で、射撃パフォーマンスを向上しつつライフルのレールへのスムーズな取り付けが可能になるように設計されています。SureFireのHigh-Capacity Magazineは再装弾を減らすことで、ターゲットや試合、戦闘に集中しやすくします。これらの製品は100%米国製です。そして過酷な戦闘や競技射撃スポーツに至るまで、幅広い分野でその有用性が証明されています。

DID YOU KNOW?

- + OBCのロングストローク設計は、ストロークを60%伸ばしたことで、弾倉の装填時間を改善し、ボルトオーバーベースと呼ばれる誤作動を減らします。
- + デュアルスプリングのOBCの重量はボルトキャリアの方向変更を大きく遅らせるため、確実性を高めます。
- + OBCの改良カムバスはボルトのロック解除を遅らせてチャンバー圧を15%低減してから、ロックを解除します。
- + 自己潤滑性コーティングによって摩擦を低減し、最悪の条件下でも安定した確実なOBCの作動を実現します。
- + OBCシステムには、最適化されたボルトキャリア、緩衝バネ、独自のロングストローク高重量緩衝器を採用しています。
- + RTSは簡単に装着できます。ライフルの上部ピカティニーレールに45度のオフセット位置で直接取り付けられます。砲口からの高さは標準的なM4/M16A4照準器と同じです。特別なツールは必要ありません。右利き用、左利き用の製品があります。
- + RTSは耐久性を持つように製造されています。7075アルミ合金棒で製造されており、非常に軽量ですが、6061 T6アルミニウムの2倍の強度があります。
- + RTSの特徴である目立たないデザインは、ライフルの重要な光学装置の邪魔をせず、軍用の赤外線レーザー/照明器に対応しています。フロントサイトはビームバスを塞がない設計です。
- + SureFireのHigh-Capacity Magazineには60発の弾丸を装填できます。標準的な弾倉の2倍の数で、必要な再装弾が半減します。弾倉の厚みは1.66"で、30発弾倉を2つ合わせたよりもスリムです。
- + SureFireのHigh-Capacity Magazineの設計は、スムーズな装填を実現するポリマー製フォロア、接合痕と破損の発生を防ぐカドミウムコーティングのスプリング、耐久性を最大限に高める丈夫な軍用規格硬質アルマイト処理アルミニウムでの製造が特徴です。
- + SureFireの武器パーツはすべて当社のNo-Hassle Guaranteeによる保証付きです。





60-ROUND MAGAZINE

PART #	UPC	DESCRIPTION
MAG5-60	084871315814	60-ROUND MAGAZINE FOR 5.56 MM RIFLES NSN 1005-01-611-2183
V92	084871316675	MOLLE POUCH, FOR MAG5-60, COYOTE BROWN, BERRY AMENDMENT COMPLIANT



RAPID TRANSITION SIGHTS

PART #	UPC	DESCRIPTION
DD-RTS-SET	084871316187	DUECK DEFENSE RTS SET
DD-RTS-TRITIUM	084871322645	DUECK DEFENSE RTS SET WITH TRITIUM INSERTS
DD-RTS-FD	084871322638	DUECK DEFENSE RTS SET WITH FIBER OPTIC INSERTS

DD-RTS-SET



DD-RTS-TRITIUM



DD-RTS-FD



SF-OBC

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-OBC-556	084871327367	OPTIMIZED BOLT CARRIER GROUP FOR M4/M16/AR-VARIANT RIFLE CARBINE

LONG-STROKE DESIGN

弾倉より先の移動距離が60%増加しているため、弾倉給弾時間が延び、ボルトオーバーベース (bolt-over-base) と呼ばれる誤動作の可能性を減らします。

CAM PATH

改良型カムパスがボルトの開放を遅らせ、開放前に薬室圧を15%減少させます。



DWELL WEIGHT

デュアルスプリングの停留重量 (dwell weight) がボルトキャリアの方向変更を大幅に遅らせるため、信頼性が向上します。

COATING

自己潤滑性コーティングが摩擦を低減し、最悪の条件下でも着実かつ信頼性の高い動きを実現します。

INCLUDED WITH OBC

最適化されたボルトキャリア、独自のロングストローク高重量緩衝器、緩衝バネ。



NEW H9 BUFFER 2023 新製品

PART #	UPC	DESCRIPTION
SF-BUFFER-H9	084871330992	9.0 OZ BUFFER FOR STANDARD M4 STYLE WEAPON SYSTEMS, 5.56MM & 7.62MM
SF-BUFFER-HS	084871330947	SUREFIRE BUFFER, HS MODEL, DESIGNED FOR USE WITH THE SUREFIRE SF-OBC-556 CARRIER GROUP, 5.56MM, 3.30Z




INCREASED MASS

サブレッサーを取り付けると、ガス圧が過剰なライフルの発射速度が下がり、信頼性が向上します。


HEARING PROTECTION

AUDITORY SALVATION

聴覚学者によって設計されたSureFireのEarPro® Sonic Defender®の聴覚保護製品は、騒音性難聴を防ぐ優れたテクノロジーを採用しています。可聴範囲にある音に対する最大限の保護を与えるフルブロック（完全遮断）タイプと、有害な騒音を抑えながら戦術的コミュニケーションや周囲の音の認識が可能なフィルタータイプの2種類から選べます。効果的で、快適で、耐久性があり、繰り返し使えるSureFireのEarPro Sonic Defenderは、戦術に関わるプロフェッショナルから工場作業員まで、高騒音環境下で働くすべての人にとって最高の選択肢になっています。



CHOOSE YOUR EARPRO



DID YOU KNOW?

- + Sonic Defenderは電力を使用しない聴覚保護製品として最も有効性が高い耳栓で、フィルターキャップのクローズ時には24dBから30dB、オープン時には11dBから14dBの騒音低減評価が確認されています。連続的な騒音と瞬間的な騒音の両方から保護します。
- + Sonic Defenderはカスタムメイドのような一日中快適なフィット感を実現します。ほとんど目立たず、イヤーマフ形式の聴覚保護製品のように、ライフル射撃時に頬を銃床に密着させる邪魔になりません。軽量で必要最低限度のデザインは、暑い日でも耳を涼しく保てます。
- + Sonic Defenderはぴったりはまるだけでなく、動きません。SureFireのEarLock®のリテンションリングは7つの「固定点」で耳栓を固定し、しっかりフィットして外耳道を塞ぎ保護します。SureFireの人間工学に基づき正確にカーブしたフランジか、取り替え可能なComply® Canalフォームチップを採用したモデルから選べます。
- + Sonic Defenderではユーザーのニーズに合わせてフルブロックタイプとフィルタータイプを選べます。Sonic Defenderのフィルターは有害な騒音を低減しながら、ユーザーに会話の認識を可能にします。キャップの開閉は簡単です。クローズ時には最大限の騒音低減評価を実現し、瞬間的な騒音を吸収します。
- + Sonic DefenderのカラーにはBlack、Orange、Clearがあります。どのセットも便利なキャリーケース付きで、リテンションランヤードが付属しています。
- + SureFireのUniversal Acoustic Coupler (UAC)は高性能で高強度のインターフェイスであり、最新の音響管に対応しているため、双方向ラジオ通信が可能です。2ポジションキャップにより、クローズ時には最大限の聴覚保護が、オープン時には周辺状況の認識が可能です。





KEY ATTRIBUTES

- + 世界クラスの繰り返し使える聴覚保護製品
- + 衝撃波と連続的な騒音を減少させ、聴覚機能を保護します。
- + フランジ又はフォームチップからお選びいただけます。

EP10

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP10-MPR	084871323284	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, CLEAR
EP10-MPR-BULK	084871323291	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, CLEAR
EP10-BK-MPR	084871323222	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK
EP10-BK-MPR-BULK	084871323239	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK
EP10-OR-MPR	084871323345	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, ORANGE
EP10-OR-MPR-BULK	084871323352	COMPLY FOAM-TIPPED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, ORANGE




EP5

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP5-BK-MPR	084871317931	TRIPLE-FLANGED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK
EP5-BK-MPR-BULK	084871318020	TRIPLE-FLANGED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK
EP5-OR-MPR	084871317962	TRIPLE-FLANGED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, ORANGE
EP5-OR-MPR-BULK	084871318051	TRIPLE-FLANGED, FULL-BLOCK EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, ORANGE



FILTERED EARPRO® TECHNOLOGY



EP3

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP3-BK-MPR	084871315166	DOUBLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK NSN 6515-01-603-3450
EP3-BK-MPR-BULK	08487131517	DOUBLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK NSN 6515-01-606-4544
EP3-MPR	084871250603	DOUBLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, CLEAR NSN 6515-01-549-8453
EP3-MPR-BULK	084871250627	DOUBLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, CLEAR NSN 6515-01-606-4498



EP4

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP4-BK-MPR	084871315197	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK
EP4-BK-MPR-BULK	084871314978	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK NSN 6515-01-606-4552
EP4-MPR	084871315126	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, CLEAR
EP4-MPR-BULK	084871315133	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, CLEAR NSN 6515-01-606-4565
EP4-OR-MPR	084871318884	TRIPLE-FLANGED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, ORANGE



EP7

PART #	UPC	DESCRIPTION
EP7-BK-MPR	084871319423	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, BLACK
EP7-BK-MPR-BULK	084871319515	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, BLACK NSN 6515-01-622-2539
EP7-BK-LPR	084871319430	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, LARGE, 1 PAIR, BLACK
EP7-BK-LPR-BULK	084871319522	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, LARGE, 25 PAIR, BLACK NSN 6515-01-622-2558
EP7-MPR	084871319393	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 1 PAIR, CLEAR
EP7-MPR-BULK	084871319485	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, MEDIUM, 25 PAIR, CLEAR NSN 6515-01-622-2001
EP7-LPR	084871319409	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, LARGE, 1 PAIR, CLEAR
EP7-LPR-BULK	084871319492	COMPLY FOAM-TIPPED, FILTERED EARPLUGS, LARGE, 25 PAIR, CLEAR NSN 6515-01-622-2001
EP7-COMPLY-ST-3SPR	084871320023	6 EA SHORT SLIM, COMPLY TIPS, BLISTER NSN 5965-01-643-9010
EP7-COMPLY-ST-3MPR	084871320030	6 EA SHORT STD, COMPLY TIPS, BLISTER NSN 5965-01-643-9238
EP7-COMPLY-ST-3LPR	084871320047	6 EA SHORT LARGE, COMPLY TIPS, BLISTER NSN 5965-01-643-9240



UAC

PART #	UPC	DESCRIPTION
EA10-UAC-ST	084871328784	UNIVERSAL ACOUSTIC COUPLER ASSEMBLY

- 1 VERSATILITY**
フィルターまた無線音響管で妥協することなく、左右両方のFiltered Series Ear Proに使用できるように設計されています。
- 2 INNOVATIVE**
EarProを取り外さずにキャップを閉じることができるため、最大限の聴力保護が維持されます。
- 3 ADAPTABILITY**
オープン時には周辺状況が認識できて双方向の無線通信が可能となり、クローズ時には音を遮断するという2つのオプションがあります。
- 4 COMPATIBILITY**
UACカブラーは、最新の音響管に対応可能です。



APPAREL & ACCESSORIES

LOOK THE PART

SureFireは、帽子、Tシャツ、ナルゲンボトルなど、最新の衣料品・アクセサリを販売しています。最新デザインのTシャツでは、全く新しい無地の綿ポリエステル混紡(60%/40%)生地を採用、着心地の良さと耐久性、優れたフィット感を実現しています。サイズはS~2XLを用意しています。普段使いに最適な新製品、Multicam Black Hatは、大胆かつ洗練された黒色のカモフラージュパターンを特徴としています。熱転写ラバーを用い、SureFireのロゴがプリントされています。コットンメッシュのRange Hatは、軽量で通気性があります。頭頂部のボタンがありませんので、聴力保護具と一緒に使用する場合の快適性が向上しています。SureFireのナルゲン1リットルボトルは、お好みの飲み物をスタイリッシュに持ち運ぶことができます。ビスフェノールA(BPA)、ビスフェノールS(BPS)、フタル酸エステルは含まれていないため、これらの化学物質に起因する健康リスクはありません。



DID YOU KNOW?

- + Surefireは、最高品質の製品をお届けすることを常に優先し、米国内で製造を行ってきました。1979シャツは、当社の理念を表したもので、印象的な深紅色のTシャツに、基本的なロックアップロゴがプリントされています。普段着に最適なカジュアルTシャツです。
- + 80年代、テレビの中では、クールな警官がファッションモデルのように着飾り、フェラーリを運転したり、海上でモーターボートを乗り回したりしていました。Sunset Mintシャツは、あの華やかな80年代にあなたを誘います。パーティにもってこいのシャツです。
- + Flank(サイドヒット)シャツの首と胸の部分にはSureFireの控えめなボタン型ロゴが、またシャツの右脇には力強いSureFireのロゴがあしらわれています。ジムや射撃場をはじめ、自分の活動範囲のどこでも見栄えがするでしょう。
- + Button Logo Dark GrayシャツとButton Logo Military Greenシャツには、当社の伝統である力強いイノベーションとリーダーシップを表わしたSureFire Buttonロゴがあしらわれています。いつでもどこでも、自信を持って着ることができます。
- + 1950~60年代のホットロッター(改造車マニア)の草分けのスタイルを取り入れたMFG COシャツは、当時のスピード機器メーカーやガソリンスタンド、修理工場に飾られていた多彩なアートワークからインスピレーションを受けています。カスタムカーやトラック、バイクを作る人にも、武具用作業台の上でお気に入りの銃器をいじるのが好きな人にも着てほしい一品です。
- + SureFireは、品質、性能、生涯続く耐久性の代名詞です。Black Logoシャツは、タクティカルライト市場を開拓し、世界中の軍隊で使用されるトップクラスのサブレッサーを開発した、そのブランド名を配しています。究極のシンプルです。
- + Outdoorシャツは、ジムや大自然の中で極限の運動に打ち込んでいる、あらゆる人にアピールするでしょう。大胆なSureFireの文字と小さなGrizzlyのマークとを組み合わせたデザインは、モチベーションが高く、自分を極限まで追い込むことを楽しめる人に最適です。
- + 6パネルのMultiCam®ハットは、控えめなカモフラージュパターンと繊細なSureFireのブランドロゴを特徴としています。ライセンスを正式に受けたMulti-Cam®のブラックのデザインを採用し、熱転写ラバーを用いてグレーのSureFireのロゴをプリントした、どんなスタイルにもマッチする高品質の帽子です。フリーサイズで、後部のスナップバッククローザーでサイズが調節できます。
- + SureFire Shooting Clubシャツは、40年以上にわたる銃器事業を記念するとともに、当社のルーツであるカリフォルニアへの愛着を同時に表現しています。クラシックな色あいが、アウトドア志向を掻き立てるので、どこに住んでいる方でも、アクティブなシーンにぴったりです。
- + SureFire Range Hatは、頭頂部のボタンを取り外して、イヤーマフ型の聴力保護具と一緒に使用する場合の快適性を高めています。コットンメッシュ100%で、芯がないため、バックパックやレンジバッグに詰め込むことができます。軽量で、暑い気候でのアクティブなレジャーにぴったりです。



SUREFIRE LOGO T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SFL-BK-S	08487128278	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, S
SST-SFL-BK-M	08487128285	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, M
SST-SFL-BK-L	08487128292	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, L
SST-SFL-BK-XL	08487128308	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, XL
SST-SFL-BK-2XL	08487128315	T-SHIRT, SUREFIRE LOGO, BLACK, 2XL



LOWPRO TRUCKER HAT

PART #	UPC	DESCRIPTION
HAT-PTH-SFL	084871330824	HAT, LOW PROFILE RICHARDSON HAT, BRANDED PATCH, SNAPBACK



RANGE HAT

PART #	UPC	DESCRIPTION
HAT-RNG-SFL	084871330817	HAT, UNSTRUCTURED RANGE HAT, SUREFIRE LOGO EMB, SNAPBACK



MULTICAM® TRUCKER HAT

PART #	UPC	DESCRIPTION
HAT-MCB-SFL	084871330800	HAT, MULTICAM BLACK, TRUCKER, SUREFIRE LOGO EMB, BLACK MESH



SHOOTING CLUB T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SC-MG-S	084871330442	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SC-MG-M	084871330459	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SC-MG-L	084871330466	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SC-MG-XL	084871330473	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SC-MG-2XL	084871330480	T-SHIRT, SHOOTING CLUB, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



SF BUTTON LOGO T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SFB-HG-S	084871330381	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SFB-HG-M	084871330398	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SFB-HG-L	084871330404	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SFB-HG-XL	084871330411	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SFB-HG-2XL	084871330428	T-SHIRT, SF BUTTON, MILITARY GREEN, 60% COTTON 40% POLY, 2XL
SST-SFB-DG-S	08487128513	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SFB-DG-M	08487128520	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SFB-DG-L	08487128537	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SFB-DG-XL	08487128544	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SFB-DG-2XL	08487128551	T-SHIRT, SF BUTTON, DARK GRAY, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



SST-SFB-DG



SST-SFB-HG

NALGENE BOTTLE

PART #	UPC	DESCRIPTION
BTL-NG-BR	084871329958	NALGENE BOTTLE, 32OZ, SUREFIRE LOGO, WOODSMAN BROWN
BTL-NG-GN	084871329934	NALGENE BOTTLE, 32OZ, SUREFIRE LOGO, OLIVE GREEN
BTL-NG-GY	084871329941	NALGENE BOTTLE, 32OZ, SUREFIRE LOGO, SMOKE GRAY



FLANK T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SDE-BK-S	084871330503	T-SHIRT, FLANK, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SDE-BK-M	084871330510	T-SHIRT, FLANK, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SDE-BK-L	084871330527	T-SHIRT, FLANK, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SDE-BK-XL	084871330534	T-SHIRT, FLANK, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SDE-BK-2XL	084871330541	T-SHIRT, FLANK, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



SUNSET MINT T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-SN-MNT-S	084871331173	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-SN-MNT-M	084871331180	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-SN-MNT-L	084871331197	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-SN-MNT-XL	084871331203	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-SN-MNT-2XL	084871331210	T-SHIRT, SUNSET, MINT GREEN, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



MFG CO. T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-MFG-BK-S	084871330626	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-MFG-BK-M	084871330633	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-MFG-BK-L	084871330640	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-MFG-BK-XL	084871330657	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-MFG-BK-2XL	084871330664	T-SHIRT, MFG, BLACK, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



OUTDOOR T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-OTO-AG-S	084871330879	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-OTO-AG-M	084871330886	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-OTO-AG-L	084871330893	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-OTO-AG-XL	084871330909	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-OTO-AG-2XL	084871330916	T-SHIRT, OUTDOORS, ATHLETIC GRAY, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



SUREFIRE BANDANA

PART #	UPC	DESCRIPTION
BANDANA-RD	084871330831	BANDANA, SUREFIRE LOGO, 100% COTTON, 22" X 22", RED



1979 T-SHIRT

PART #	UPC	DESCRIPTION
SST-79-CL-S	084871330749	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, S
SST-79-CL-M	084871330756	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, M
SST-79-CL-L	084871330763	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, L
SST-79-CL-XL	084871330770	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, XL
SST-79-CL-2XL	084871330787	T-SHIRT, 1979, CARDINAL, 60% COTTON 40% POLY, 2XL



NEED A PEN?

PEN III

PART #	UPC	DESCRIPTION
EWP-03-BK	084871314763	SUREFIRE WRITING PEN, BLACK, CLICK TAILCAP MECHANISM
EWP-03-TN	084871314770	SUREFIRE WRITING PEN, TAN, CLICK TAILCAP MECHANISM



PEN IV

PART #	UPC	DESCRIPTION
EWP-04-BK	084871314824	SUREFIRE WRITING PEN, BLACK, CLICK TAILCAP MECHANISM



SUREFIRE 生涯保証 修理サービスについて

弊社より流通・販売を行っておりますSUREFIREには生涯保証を記す保証書が添付されております。
この保証は通常使用において発生した故障・破損を無償にて機能復元を図るといった大きなサービスでございます。

Official User's Manual
取扱説明書・保証書

Shichiyōkusan Co., Ltd

商品をご使用前に
必ずお読み下さい

「警告」
日本国内において本書無き「SUREFIRE」は
修理・保証・交換・保険適用の対象外となりますので
お買い上げ後は必要事項を御記入の上、
商品と共に大切に保管してください。

http://www.surefire.jp

SUREFIRE LLC 日本総代理店
七洋交産 株式会社
〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-33 #801
お問い合わせ: 06-6745-1815
2016.03

保証の詳細内容につきましては下記URLかQRコードのWebサイトをご参照ください。

・補償内容と条件
<https://surefire.jp/warranty-conditions/>



・修理のお申込み
<https://surefire.jp/repair-form/>



・SUREFIREに関するお問合せ
<https://surefire.jp/contact/>



日本正規輸入代理店
七洋交産株式会社
〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2丁目1-33 長田平成ビル801
TEL.06-6745-1815 FAX.06-6745-3717
<http://www.surefire.jp>

